

# **Preiss - Verzeichniss**

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-  
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

für

**1838—1839,**

welche bei

**S. & J. R i n z,**

**Kunst- und Handels-Gärtner**

in

**F R A N K F U R T   A M   M A I N**

zu haben sind.

---

*Preis-Verzeichnisse  
der verschiedenen  
feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-  
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

**NB.** Die Preise sind im fl. des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit versendet. — Briefe und Gelder bitten wir portofrei zuzusenden.

*Bestell- und Zahlungs-Ordnung*

---

*PREISE DER KUNST-BAUMEN  
zu haben sind.*

---

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



## Tafel-Obst-Sorten.

### A. Niederstämmige.

#### Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel auf Johannisstämme veredelt. pr. Stück 24 kr.

Calville blanc d'été.  
rouge d'automne.  
impériale.  
rouge d'hiver.  
blanc d'hiver.

Grävensteiner.  
Postophe d'été.  
Roi très noble.  
Princesse noble.  
Reinette grise d'automne.  
blanche de Portugal.  
de Breda.  
engl. Spital (Sickhouse).  
d'orée.

de Christ.  
d'Hollande.  
piqué.  
Baumann.  
d'Espagne.  
de Normandie.  
de Sorgfließ.  
Holländische Gold.  
d'Angleterre.  
truite.  
franche.  
du Nord.  
goldgelbe Sommer.  
de Rochelle.

Pomme de Rose.  
Bentzler.  
Romarin blanc.  
Grosser Muscelli.  
Red Island greening.  
Hillard's grosser gelber Rosmarin.  
Black gelly flower.  
Limonen - Reinette.  
New Hampshire greening.  
Diezer rothe Mandel-Reinette.  
Grafen Sternberg's röthliche Reinette.  
Deroll's grosse Gold-Reinette.  
Französische Quitten-Reinette.  
Bullock's pepin.  
Marmorirter Sommer-peping.  
Winter-Sweet.  
Green Russet.  
Osnabrücker Reinette.  
Pearmain Federal.  
Mittelburger Reinette.

Spencer's pepin.  
Crete's Quitten-Reinette.  
Roman Stem.  
Schwarze's Blut-Reinette.  
Weisser Sommer-Rabau.  
Niemann's rothe Reinette.  
Monstruos gloria mundi.  
Newark red Strack.  
Ribston's pepin.  
Maidenblusch.  
Czestiner Prachtwalze.  
Reinette Bischoff  
Early red pepin.  
Türkischer Muskateller.  
Reinette von Mons.  
Sassafras-Apfel.  
Hughes new golden pepin.  
Englischer Gold-Pepin.  
Danziger Kant-Apfel.  
Röthliche Reinette rousse.  
Gefleckter Gold-Apfel.  
Gäsdonker Gold-Reinette.  
Weisser Herbst-Strichapfel.  
Reinette von Montmorency.  
August van Mons.  
Gestreifter Winter-Himbeerapfel.  
Glasapfel.  
Gelbe spanische Reinette.  
Muskaten-Reinette.  
Walliser Limonen-Peping.  
Barceloner Pearmain.  
Polnischer Zuckerapfel.  
Kayser Alexander.  
Palästiner.  
Rother Herbst-Anis-Calville.  
Sommer-Fleiner.  
Possart's Moskauer Nalivia.  
Willy's gelbe Reinette.  
Ananas-Reinette.  
Geiger's Princessin Auguste.  
Reinette von Canada.  
Wellington.  
Wick's Fancy.  
Tyroler Rosen-Apfel.  
Uellner's Gold-Reinette.  
Goldmohr.  
Gelbe gestreifte Sommer-Pearmain.  
Rother Wiener Sommer Apfel.  
Zimmet-Reinette.  
Weller's Eckenhagner.  
Röstlicher von Rew.  
Englische Granat-Reinette.  
Edelborstorfer.



**Pyramiden- oder Zwerg - Birn auf**  
**Quitten veredelt** pr Stück 28 kr.

Citron de Sierens.  
 Gros cuisse Madame.  
 Epargne.  
 Gros Rousselette.

de Rheims.

Poire d'Amour.  
 Epine d'été.  
 Belle et Bonne.  
 Beuré romain.  
 gris.  
 blanc.  
 d'Aremberg.  
 d'Argenson.  
 Napoleon.  
 van Marum.  
 aurore.  
 Diel

Verte longue.  
 panaché.

Delice d'Hartenpont.  
 Seiler Birn.  
 Messire Jean.  
 Bezy la Motte.  
 Sucré vert.  
 d'Hoyerswerda.

Bergamotte Crassanne.  
 Virgouleuse.  
 Bezy Chaumontel.  
 Ambrette d'hiver.  
 St. Germain.

jaune.  
 panachée.

Jaminette.  
 Collmar.  
 Bon Chrétien d'hiver.  
 Impériale.  
 Gros Rousselette panachée.  
 Duchesse d'Angoulême.  
 Bergamotte de Pentecôte.  
 Muscat blanc.  
 Deroll's Herbsmuskateller.  
 Bon Chrétien sans pépins.  
 Passe Collmar.  
 Bonne Louise ou Avauchie.  
 Citron de Carnes panaché.  
 Fondante Sickler.  
 Doyenné d'hiver.

pommier.

Bezy de la Brouse.  
 Poire Ananas.  
 Marie Louise.  
 Rousselette de Bretagne.  
 Prince St. Germain.  
 Belle de Bruxelles.  
 Roi de Rome.  
 Poire Alberty.  
 Beuré aurore.  
 Bezy de la Væt.  
 Poire Aurate.

Bergamotte de Coussel.  
 Nouvelle Pantecôte.  
 Feine September Goldbirne.  
 Schönlin's Stuttgardter späte Winterbut-  
 terbirne.  
 Wahre Pfingstbergamotte.  
 Röstliche von Charneu.  
 Robert's Muskateller.  
 Sommerdechant's - Birne.  
 Salisbury.  
 Hartenpont's Winterbutterbirne.  
 Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.  
 Kleine Zimmtrousselette.  
 Fourcroy.  
 Poire fortunée (neu fl. 1.)

**Zwerg - oder Spalier - Pfirschen**  
 pr Stück 36 kr.

Alberge jaune.  
 Grosse Mignonne précoce.  
 Grosse Montagne précoce.  
 Double de Troyes.  
 Pavie de Newington.  
 Grosse Mignonne.  
 Chevreuse hâtive.  
 Pourpre vineuse.  
 Petite violette hâtive.  
 Chancellier.  
 Brugnion violette musqué.  
 Bourdine.  
 Pêche de Malthé.  
 Madeleine rouge.  
 Pêche royale.  
 Teton de Venus.  
 Red rarerijs.  
 Admirable ou belle de Vitry.  
 Madeleine de Bollwiller  
 Bellegarde.  
 Belle Chevreuse.  
 Belle de Baucaire.  
 Kennedy's incomparable  
 Nectarine temple.  
 Orange peach.  
 Congress.  
 Mores white free flore.  
 Holländische frühe Muscat.  
 Avant.  
 doppelte Montagne.  
 Zwoolische.

**Pyramiden - oder Spalier - Aprieot**  
 pr Stück 28 kr.

Aprieot royale.  
 précoce le gros.  
 hative musqué.  
 de Nancy. (A. pêche.)  
 blanc.  
 d'Hollande.  
 Alberge.  
 panaché.  
 commun.



**Pyramiden- oder Spalier-Pflaumen**  
pr Stück 28 kr.

Mirabelle, die gelbe.  
Reine-Claude verte.  
Italienische Zwetschen (vorzüglich).  
Diapré rouge  
Prune de Monsieur.  
Pertrigon rouge.  
Gros Damas blanc.  
Späte Mirabelle.

**Pyramiden- oder Spalier-Kirschen**  
pr Stück 24 kr.

Grosse saure Weichsel.  
Spanische ditto.  
Kurzstieligte ditto.  
Schwarze Amarelle.  
Rothé ditto.  
Ostheimer Kirsche.

**B. Hochstämme.**

**Aepfel . . . . . pr Stück 30 kr.**

Rambour franc.  
Pomme de St. Louis.  
Menagère.  
Calville rouge d'automne.  
d'hiver.  
blanc d'hiver.

Reinette Saffran.  
Royale de Christ.  
Reinette de Sorgfließ.  
piqué.

Dominiska.  
Chataigne.  
Grävensteiner.  
Edelborsdorfer.  
Reinette de Montbron.  
de Breda.  
truite.  
grise d'automne.  
du Nord.  
Orléans.  
Carpentin.  
grosse Casseler.

Ribstons pepin.  
Königsapfel von Jersey.  
Kräuter-Reinette.  
Reinette Diel.  
Carmin-Reinette.  
Lothringer Sommer-Rambour.  
Englischer Winter - Gold - Pearmain.  
(Ring of pepins.)  
Pomeranzen-Apfel.  
Hospitals-Reinette. (Sickhouse)  
Englischer Goldpeping.  
Carthäuser Reinette.  
Weisser Sommerkäsapfel.

Zitzens-Reinette.  
Citronen-Reinette.  
Marmorirter Sommerpeping.  
Reinette franche.  
Röstlicher von Rew.

Ferner: Ein Sortiment der vorzüglichsten  
Aepfel zu ökonomischem Gebrauche.

**Birn . . . . . pr Stück 30 kr.**

Poire Madeleine.  
Poire d'œuf. (Bestenbirne.)  
Bon Chrétien d'été.  
Sylvange.  
Beuré Campiémont.  
blanc.  
gris.  
rance.  
Napoleon.

Poire truite.  
Echasserie.  
Reine d'hiver.  
Royale d'hiver.  
Angleterre hâtive.  
Bergamotte d'Hollande.  
St. Germain.  
Gros cuisse Madame.  
Epargne.  
Gros Rousselette de Rheims.  
Poire d'Amour.  
Gros Rousselette.  
Verte longue.  
Beuré d'Aremberg.  
d'Argenson.

Bergamotte Crassanne.  
Virgouleuse.  
Bezy Chaumontel.  
Collmar.  
Bon Chrétien d'hiver.  
Duchesse d'Angoulême.  
Nouvelle Pentecôte.  
Schönlins Stuttgardter Winterbutter-  
birne.  
Wahre Pfingstbergamotte.

**Pflaumen . . . . . pr Stück 36 kr.**

Mirabelle jaune.  
Reine-Claude verte.  
Italienische Zwetsche (vorzüglich).  
Diapré rouge.  
Prune de Monsieur.  
Pertrigon rouge.  
Gros Damas blanc.  
Späte Mirabelle.

**Apri cot . . . . . pr Stück 40 kr.**

Royale.  
Précoce le gros  
Hâtive musqué.  
de Nancy (Pfirschen-Aprikot).



blanc.  
d'Hollande.  
Alberge.  
panaché.  
commun.  
Rumbler's grosse.

## Pfirschen.

Mehrere Sorten . . . pr Stück 48 kr.

## Kirschen . . . . . pr Stück 30 kr.

Rothe Amarelle.  
Schwarze Amarelle.  
Rothe Herzkirsche.  
Flammentin.  
Frühe rothe Kirsche.  
Drogans gelbe Ruorpelkirsche.  
Grosser Gobet.  
Grosse frühe Maikirsche.  
Ochsenherzkirsche.  
Späte Herzkirsche.  
Lauermann's grosse  
d'Angleterre hâtive.  
Fraser's schwarze tartarische.  
Schwarze Herzkirsche.  
Spanische Weichsel.  
Schöne von Choisy.  
Cerise de Portugal.  
Montmorency.  
Speckkirsche.  
Grosse saure Weichsel.  
Kurzstieligte ditto.  
Ostheimer.

## Weinreben.

pr Stück 12 kr.

Blussard noir.  
Chasselas blanc musqué.  
croquant.  
rouge.  
royale.  
de Fontainebleau.  
Muscat blanc.

Muscat gris.  
noir.  
violette.  
Morillon hâtif.  
panaché.  
Maroc.  
Riesentraube.  
Yverdon.  
Petersilientraube.  
Muscat rouge.  
d'Alexandrie.  
Précoce blanc de Rienzheim.  
Damas le gros.  
Tokayer.  
Rouge de Bourgogne.  
Cornichon violette.  
Verdale.  
Auvergnas gris.  
Raisin de Gènes.

## Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeeren :  
hochstämmig . . . pr Stück fl. 1. 12kr.  
nieder . . . — — 48 "  
Quitten . . . — — 24 "  
Feigen . . . — — 30 "  
Süsmandel . . . — — 24 "  
Mispel . . . — — 24 "  
Nussbäume . . . — — 24 "  
Gr. engl. Stachelbeeren  
in circa 70 Sorten . . . — — 10 "  
Gr. Johannisbeeren, ro-  
the, weisse und fleisch-  
farbene . . . — — 6 "  
Gr. Himbeeren, gelbe  
und rothe . . . — — 6 "  
Ananas - Erdbeeren }  
Monat - ditto } pr 100 — — 30 "  
Zimmet - ditto }  
Grosse englische Erdbee-  
ren in circa 20 Sorten . . . — — 6 "

Aepfel }  
Birnen } Topfbäumchen . . . pr Stück 48 kr.

## Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit † bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acer coccineum . . . . .	—	36	Acer oblongum (nepalense) † . . .	1	—
dasycarpum (rubrum) . . . . .	—	24	palmatum . . . . .	—	30
laciniatum . . . . .	—	30	pensylvanicum . . . . .	—	20
monspesulanum . . . . .	—	36	nigrum americanum . . . . .	—	24
Negundo . . . . .	—	18	Lobellii . . . . .	—	—
napolitanum . . . . .	—	36	platanoïdes . . . . .	—	12



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Acer</i> platanoides fol. var. . . . .	18	<i>Aralia</i> spinosa . . . . .	1
pseudo platanum . . . . .	12	japonica . . . . .	10
fol. var. . . . .	18	<i>Arbutus</i> alpina . . . . .	2
sacharinum . . . . .	20	uva ursi . . . . .	—
striatum . . . . .	24	<i>Aristolochia</i> Siphon . . . . .	36
macrophyllum . . . . .	—	tomentosa . . . . .	36
spicatum . . . . .	—	<i>Aucuba</i> japonica . . . . .	36
opalus . . . . .	—	<i>Aristotelia</i> Macqui . . . . .	—
opulifolium . . . . .	—	<i>Armenia</i> nepalensis . . . . .	—
<i>Adelia</i> acuminata . . . . .	36	<i>Azalea</i> alba flavescens rosacea . . . . .	1 30
<i>Aesculus</i> Hippocastanum . . . . .	24	amabilis . . . . .	2
rubicunda, die rothblühende	—	amenissima . . . . .	1 30
wilde Castanie, eine der herr-	—	atrosanguinea . . . . .	2
lichsten Zierden für Allen,	—	aurantia amplissima . . . . .	1 30
grosse und kleine Gärten	—	belle Rosette . . . . .	2
40 kr. bis	1 12	blandina . . . . .	2
macrostachia ( <i>Pavia spi-</i>	—	calendulacea . . . . .	1 30
cata) . . . . .	1	crocea . . . . .	1 30
coccinea . . . . .	—	flammea . . . . .	1 30
aculeata . . . . .	—	grandiflora . . . . .	1 30
Ohiotensis . . . . .	—	pellucida . . . . .	1 30
<i>Pavia</i> lutea 30 kr. bis	1	quatricolor . . . . .	2
rubra 30 kr. bis	1	Sterniana . . . . .	12
<i>Ailanthus</i> glandulosus 12 kr. bis	24	capitata incarnata . . . . .	2
<i>Alnus</i> cordata . . . . .	24	coccinea . . . . .	1 30
incana . . . . .	24	discolor . . . . .	1 30
laciniata . . . . .	—	grandiflora . . . . .	2
glutinosa quercifolia . . . . .	—	speciosa . . . . .	2
laciniata . . . . .	30	contorta . . . . .	2
oxyacanthifolia . . . . .	1 12	corusca . . . . .	2
pumila . . . . .	—	cramoisie flamboyante . . . . .	1 30
<i>Amorpha</i> fruticosa . . . . .	10	cruenta . . . . .	2
glabra . . . . .	12	cuprea . . . . .	1 30
marginata . . . . .	—	elegans . . . . .	2
microphylla . . . . .	—	eximea . . . . .	2
<i>Amigdalus</i> communis flore pleno . . . . .	24	nova . . . . .	2
fol. var. . . . .	24	floribunda . . . . .	2
campestris . . . . .	—	splendens . . . . .	2
Georgica . . . . .	—	superba . . . . .	2
nana serrata . . . . .	—	<i>Decus</i> hortorum . . . . .	1 30
incana . . . . .	36	divergens . . . . .	1 30
persica fl. pleno . . . . .	24	eburnea flavescens . . . . .	2
pumila fl. pleno . . . . .	24	electa . . . . .	2
syberica . . . . .	12	elegans Mortieri . . . . .	1 30
<i>Andromeda</i> arborea . . . . .	2 30	elegans tardiva . . . . .	1 30
augusta . . . . .	2	elegantissima . . . . .	2
axillaris . . . . .	30	excelsa . . . . .	1 30
cassinefolia . . . . .	1	flamboyante . . . . .	2
mariana . . . . .	1	formosissima . . . . .	2
floribunda † . . . . .	25	fulgida . . . . .	2
lucida . . . . .	—	gloriosa . . . . .	2
ferruginea . . . . .	—	helvola . . . . .	1 30
Drummondii . . . . .	—	hilaris . . . . .	1 30
calyculata 30 kr. bis	1	hilarissima . . . . .	2
ventricosa . . . . .	1	hybrida cerasina . . . . .	1 30
latifolia . . . . .	1	electa . . . . .	1 30
paniculata . . . . .	1	micans . . . . .	1 30
polyfolia . . . . .	30	<i>Jenio</i> Mortieri . . . . .	2
major . . . . .	48	jucunda . . . . .	1 30
pulverulenta . . . . .	1	jucundissima . . . . .	2
racemosa . . . . .	1	lepida . . . . .	2
seratifolia . . . . .	1 30	Lockejem . . . . .	1 30
<i>Anona</i> triloba . . . . .	1	lutea rubicunda . . . . .	1 30



	fl. [kr.]		fl. [kr.]
<b>Azalea</b> <i>majorca</i> . . . . .	1 30	<b>Betula</b> <i>odorata</i> . . . . .	— 12
<i>miniature rose odor.</i> . . . .	2 —	<i>papyrifera</i> . . . . .	— 12
<i>mirabilis</i> . . . . .	1 30	<i>pumila (nana)</i> . . . . .	— 30
<i>mixta odorata</i> . . . . .	1 30	<i>fruticosa</i> . . . . .	— 36
<i>triumphans</i> . . . . .	2 —	<i>bella</i> . . . . .	—
<i>Mortieriana</i> . . . . .	2 —	<i>triste</i> . . . . .	—
<i>nitida</i> . . . . .	1 30	<i>Thouiniana</i> . . . . .	—
<i>non plus ultra</i> . . . . .	2 —	<i>verucosa</i> . . . . .	—
<i>onichyna</i> . . . . .	1 30	<i>populifolia</i> . . . . .	—
<i>optima</i> . . . . .	1 30	<b>Bignonia</b> <i>catalpa</i> . . . . .	— 24
<i>pontica</i> . . . . . 24 kr. bis	1 30	<i>cœrulea ?</i> . . . . .	— 48
<i>alba</i> . . . . . fl. 1 bis	2 —	<i>radicans</i> . . . . .	— 12
<i>plena</i> . . . . .	1 30	<i>humilis</i> . . . . .	1 30
<i>rosea</i> . . . . . fl. 1 bis	2 —	<i>flammea</i> . . . . .	—
<i>tricolor van Cassel</i> . . . . .	1 30	<i>flava</i> . . . . .	1 —
<i>Wulff</i> . . . . .	1 30	<i>minor</i> . . . . .	—
<i>congesta lutescens</i> . . . . .	1 30	<b>Broussonetia</b> <i>papyrifera (Morus)</i> . . . . .	— 18
<i>electa</i> . . . . .	1 30	<i>cucullata</i> . . . . .	—
<i>Princesse d'Orange</i> . . . . .	2 —	<b>Bupleurum</b> <i>fruticosum</i> . . . . .	— 12
<i>Princesse Marianne</i> . . . . .	2 —	<b>Buxus</b> <i>balcaricus</i> † . . . . .	— 24
<i>prostrantissima</i> . . . . .	1 30	<i>arborescens</i> . . . . . 12 kr. bis	— 18
<i>recentissima</i> . . . . .	2 —	<i>fol. var. albis</i> . . . . .	— 18
<i>recurva</i> . . . . .	1 30	<i>luteis</i> . . . . .	— 24
<i>regina belgica</i> . . . . .	1 30	<b>Calycanthus</b> <i>floridus</i> . . . . .	— 48
<i>robusta</i> . . . . .	1 30	<i>bullatus</i> . . . . .	— 48
<i>rosacea</i> . . . . .	2 —	<i>nanus</i> . . . . .	— 48
<i>rosa sinensis</i> . . . . .	1 30	<i>laevigatus</i> . . . . .	— 48
<i>rubra fulgens</i> . . . . .	2 —	<i>præcox</i> . . . . . 2 —	—
<i>rubra incarnata</i> . . . . .	1 30	<i>fl. albo</i> . . . . .	—
<i>rutilans</i> . . . . .	1 30	<i>grandiflorus</i> . . . . .	4 —
<i>safurnea</i> . . . . .	2 —	<b>Ceanothus</b> <i>americanus</i> . . . . .	— 20
<i>severa</i> . . . . .	1 30	<i>ovatus fl. cœruleo</i> † . . . . .	— 36
<i>splendens</i> . . . . .	2 —	<b>Celastrus</b> <i>scandens</i> . . . . .	— 20
<i>spuria venusta</i> . . . . .	2 —	<b>Celtis</b> <i>australis</i> . . . . .	— 12
<i>subrutila</i> . . . . .	1 30	<i>cordata</i> . . . . .	— 12
<i>tricolor blanda</i> . . . . .	1 30	<i>Tournefortii</i> . . . . .	—
<i>triumphans</i> . . . . .	2 —	<b>Cephalanthus</b> <i>occidentalis</i> . . . . .	— 18
<i>gandavensis</i> . . . . .	2 —	<b>Cercis</b> <i>canadensis</i> . . . . .	— 20
<i>scrotina</i> . . . . .	2 —	<i>siliquastrum</i> . . . . .	— 18
<i>venusta</i> . . . . .	1 30	<i>fl. albo</i> . . . . .	— 24
<i>venustissima</i> . . . . .	1 30	<b>Chionanthus</b> <i>virginica</i> . . . . .	— 1
<i>Victoria</i> . . . . .	2 —	<i>montana</i> . . . . .	—
<i>Viola odorata</i> . . . . .	1 30	<b>Clematis</b> <i>Viticella</i> . . . . .	— 12
<i>viscosa</i> . . . . . 24 kr. bis	1 —	<i>grandiflora</i> . . . . .	—
<i>fl. duplice luteo</i> . . . . .	1 30	<i>fl. cœruleo</i> . . . . .	—
<b>Berberis</b> <i>aristata</i> . . . . .	1 —	<i>fl. purpureo</i> . . . . .	—
<i>chinensis</i> . . . . .	1 —	<i>fl. pleno</i> . . . . .	—
<i>vulgaris</i> . . . . .	— 6	<b>Lassianthus</b> . . . . .	—
<i>fl. rubro</i> . . . . .	— 30	<i>pulchella</i> . . . . .	—
<i>aquifolium (Mahonia)</i> † . . . . .	3 —	<i>florida fl. pleno</i> † . . . . .	2 —
<i>dulcis</i> † . . . . .	5 —	<b>Clethra</b> <i>acuminata</i> . . . . .	— 36
<i>fascicularis (Mahonia)</i> † . . . . .	15 —	<i>paniculata</i> . . . . .	— 36
<i>fl. 3 bis</i> . . . . .	15 —	<i>pubescens</i> . . . . .	— 36
<i>glumacea</i> † . . . . .	15 —	<b>Colutea</b> <i>arborescens</i> . . . . .	— 6
<i>repens (Mahonia)</i> † fl. 4 bis . . . . .	10 —	<i>cruenta</i> . . . . .	— 20
<i>rotundifolia</i> † . . . . .	5 —	<i>nepalensis</i> † . . . . .	—
<i>species Chili</i> † . . . . .	7 —	<b>Comptonia</b> <i>asplenifolia</i> . . . . .	— 36
<i>Nepal</i> † . . . . .	—	<b>Corchorus</b> <i>japonica (Kerria)</i> . . . . .	— 8
<b>Betula</b> <i>alba</i> . . . . . 6 kr. bis	— 18	<i>fl. simplex</i> . . . . .	— 1
<i>laciniata</i> . . . . .	1 30	<b>Corriaria</b> <i>myrthifolia</i> . . . . .	— 10
<i>lenta</i> . . . . .	12 —	<b>Cornus</b> <i>alba</i> . . . . .	— 6
<i>erecta</i> . . . . .	— 12	<i>fol. var.</i> . . . . .	— 24
<i>grandis</i> . . . . .	—	<i>alternifolia</i> . . . . .	— 12



	fl. kr.		fl. kr.
<b>Cornus florida</b> .. .	6	<b>Cytisus uralensis</b> .. .	—
<i>mascula</i> .. .	6	<i>argenteus</i> .. .	—
<i>stricta</i> .. .	6	<i>laburnum</i> .. .	8
<i>fol. var.</i> .. .	12	<i>Adami</i> .. .	1 12
<i>syberica</i> .. .	20	<i>pendulum</i> .. .	1 30
<i>verucosus</i> .. .	24	<i>involutum</i> .. .	2
<i>sanguinea fol. var.</i> .. .	15	<i>nigricans</i> .. .	10
<i>citrifolia</i> .. .	18	<i>purpureus</i> .. .	24 kr. bis
<i>paniculata</i> .. .	18	<i>fl. albo</i> .. .	1 12
<i>tomentulosa</i> .. .	18	<i>erectus</i> .. .	1 12
<i>sericea</i> .. .	18	<i>major</i> .. .	2 30
<i>punctata</i> .. .	18	<i>sessiliflorus</i> .. .	10
<b>Coronilla Emerus</b> .. .	10	<i>volgaricus (?)</i> .. .	12
<b>Coryllus americana</b> .. .	10	<i>Weidenii</i> + .. .	3
<i>avellana fr. maxima</i> .. .	8	<b>Daphne caeorum</b> .. .	—
<i>atropurpurea</i> .. .	36	<i>maximum</i> + .. .	1 12
<i>cornuta</i> .. .	18	<i>laureola</i> .. .	24
<i>laciniata</i> .. .	36	<i>mezereum</i> .. .	12
<b>Cotoneaster mycophyllus</b> .. .	1 12	<i>album</i> .. .	24
<i>ovalifolia</i> .. .	—	<b>Decumaria barbata</b> + .. .	24
<i>uniflora</i> .. .	—	<b>Diospiros lotus</b> .. .	20
<i>melanocarpa</i> .. .	48	<i>virginicus</i> .. .	20
<i>tomentosa</i> .. .	—	<b>Dirca palustris</b> .. .	1 30
<i>Uva ursi</i> + .. .	1 12	<b>Deutzia scabra</b> + .. .	1
<b>Cratægus coccinea</b> .. .	18	<i>corymbosa</i> + .. .	2 30
<i>grus galli</i> .. .	20	<b>Duvaua dentata</b> + .. .	1 12
<i>grandiflora</i> .. .	24	<i>dependens</i> + .. .	1 12
<i>Celsiana</i> .. .	24	<b>Elæagnus angustifolius</b> .. .	24
<i>cordata</i> .. .	24	<i>macrophyllus</i> .. .	36
<i>oxyacantha albo pleno</i> .. .	24	<i>fusca</i> .. .	—
<i>fl. rubro</i> .. .	24	<i>nepalensis</i> .. .	—
<i>pleno</i> .. .	1 30	<i>orientalis</i> .. .	—
<i>fl. ruberrimo</i> .. .	36	<b>Empetrum nigrum</b> .. .	24
<i>glandulosa</i> .. .	30	<b>Epigaea repens</b> + .. .	—
<i>Aria</i> .. .	30	<b>Erica ciliaris</b> + .. .	30
<i>pyrifolia</i> .. .	—	<i>cinerea</i> .. .	30
<i>elliptica</i> .. .	—	<b>Dabœcia</b> + .. .	48
<i>tomentosa</i> .. .	48	<i>fl. albo</i> .. .	1 12
<i>Douglasii</i> .. .	—	<i>hibernica</i> .. .	1 12
<i>Azarolus</i> .. .	—	<i>herbacea</i> .. .	24
<i>odorata</i> .. .	24	<i>tetralix</i> .. .	24
<i>odoratissima</i> .. .	24	<i>vulgaris pleno</i> .. .	24
<i>lucida</i> .. .	24	<i>fl. albo</i> .. .	48
<i>nepalensis</i> + .. .	—	<b>Ephedra monostachya</b> .. .	—
<i>pentagynæa</i> .. .	24	<b>Evonymus atropurpureus</b> .. .	12
<i>tanacetifolia</i> .. .	24	<i>latifolius</i> .. .	15
<b>Cupressus disticha im Topf</b> .. .	1 12	<i>europæus fl. albo</i> .. .	20
<i>pendula</i> .. .	3 30	<i>fol. var.</i> .. .	—
<i>horizontalis</i> + .. .	48	<i>obovatus</i> .. .	—
<i>sempervirens</i> + .. .	48	<i>repens</i> + .. .	—
<i>thujoides</i> .. .	24	<i>nepalensis</i> + .. .	1
<b>Cydonia japonica (Pyrus)</b> .. .	1	<i>japonicus f. var. alb.</i> + .. .	1
<i>fl. semipleno</i> .. .	—	<i>f. v. luteis</i> + .. .	1 30
<i>alba</i> .. .	1	<b>Fagus americana</b> .. .	48
<i>lutea</i> .. .	1 30	<b>Castanea edla</b> 24 kr. bis .. .	36
<b>Cytisus alpinus</b> .. .	12	<i>americana</i> .. .	1 12
<i>fl. albo</i> .. .	48	<i>heterophylla</i> .. .	1
<i>capitatus</i> .. .	10	<i>ovale fol. var.</i> .. .	—
<i>calycinus</i> .. .	—	<i>pumila</i> .. .	1 30
<i>leucanthus</i> .. .	1	<b>sylvatica asplenifolia</b> .. .	1
<i>austriacus</i> .. .	—	<i>atropurpurea</i> .. .	—
<i>biflorus</i> .. .	—	<i>fol. var.</i> .. .	1
<i>elegans</i> .. .	—	<i>pendula</i> .. .	—



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Fagus sylvatica cristata</i> . . . . .	—	<i>Hypophaea rhamnoides</i> . . . . .	12
<i>flammea</i> . . . . .	—	<i>salicifolia</i> . . . . .	1
<i>f. v. tricolor</i> . . . . .	—	<i>argentea</i> . . . . .	—
<i>cuprea</i> . . . . .	—	<i>Hydrangea arborescens</i> . . . . .	12
<i>atrop. major</i> . . . . .	—	<i>hortensis</i> † 20 kr. bis	1
<i>Fothergilla alnifolia</i> . . . . .	24	<i>quercifolia</i> † . . . . .	1
<i>tomentosa</i> . . . . .	—	<i>Hypericum calycinum</i> . . . . .	24
<i>Fraxinus americana</i> . . . . .	24	<i>Kalmianum</i> . . . . .	12
<i>excelsior</i> . . . . .	18	<i>uralense</i> . . . . .	—
<i>aurea</i> . . . . .	24	<i>elatum</i> . . . . .	—
<i>crispa</i> . . . . .	24	<i>Ilex aquifolium</i> . . . . .	24
<i>fol. var. elegant</i> . . . . .	48	<i>fol. var. albis fl. 1. bis</i>	3 30
<i>pendula</i> 48 kr. bis	1 12	<i>luteis fl. 1. 30 kr. bis</i>	3 30
<i>horizontalis</i> . . . . .	48	<i>ferox</i> . . . . .	1 30
<i>integrifolia</i> . . . . .	24	<i>anemum fol. var. . . . .</i>	1 30
<i>mycophylla</i> . . . . .	24	<i>calamisträ</i> . . . . .	2
<i>nepalensis</i> . . . . .	1	<i>crassifolium</i> . . . . .	—
<i>Ornus</i> . . . . .	24	<i>perado</i> † . . . . .	2 30
<i>floribunda</i> . . . . .	—	<i>caroliniana</i> † . . . . .	2
<i>lentisoifolia</i> . . . . .	—	<i>balearica</i> † . . . . .	1 30
<i>longifolia</i> . . . . .	—	<i>fol. var. †</i> . . . . .	—
<i>oxycarpa</i> . . . . .	30	<i>Itea virginica</i> . . . . .	18
<i>Theophrasti</i> . . . . .	48	<i>Jasminum fruticans</i> . . . . .	6
<i>Garrya elliptica mas. †</i> . . . . .	5	<i>humile</i> † . . . . .	12
<i>Gaultheria procumbens</i> . . . . .	48	<i>officinale</i> † . . . . .	20
<i>Schallon</i> . . . . .	1	<i>fol. var. †</i> . . . . .	24
<i>Genista anglica</i> . . . . .	20	<i>Wallichianum</i> † . . . . .	30
<i>pubescens</i> . . . . .	36	<i>Juglans americana</i> . . . . .	24
<i>radicans</i> . . . . .	24	<i>nigra, klein</i> . . . . .	24
<i>procumbens</i> . . . . .	48	<i>obcordata</i> d <sup>o</sup> . . . . .	24
<i>anxantica</i> . . . . .	36	<i>aquatica</i> d <sup>o</sup> . . . . .	24
<i>floribunda</i> . . . . .	36	<i>fusiformis</i> d <sup>o</sup> . . . . .	24
<i>scoparia fl. albida</i> . . . . .	1	<i>regia serotina</i> . . . . .	24
<i>fl. pleno</i> . . . . .	1	<i>Juniperus alpina</i> . . . . .	36
<i>fol. var.</i> . . . . .	1	<i>oxicedrus</i> . . . . .	36
<i>florida</i> . . . . .	—	<i>prostrata</i> . . . . .	36
<i>Ginkgo biloba (Salisburia)</i> . . . . .	1	<i>recurva</i> . . . . .	2
<i>Gleditschia macrocartha</i> . . . . .	—	<i>sabina</i> . . . . .	36
<i>triacantha</i> . . . . .	30	<i>virginiana</i> . . . . .	24
<i>inermis</i> . . . . .	30	<i>suecica</i> . . . . .	—
<i>caspica</i> . . . . .	1	<i>tamariscifolia</i> . . . . .	36
<i>Glycine frutescens</i> . . . . .	30	<i>thurifera</i> . . . . .	1 30
<i>sinensis, eine windende wahl</i>	—	<i>hibernica</i> . . . . .	—
<i>re. Prachtpflanze</i> 48 kr. bis	1 12	<i>macrocarpa</i> . . . . .	—
<i>Guilandina dioeca (Gymnogladius)</i> . . . . .	36	<i>nepalensis</i> . . . . .	—
<i>Halesia tetraptera</i> . . . . .	36	<i>canadensis</i> . . . . .	—
<i>Hamamelis virginica</i> . . . . .	—	<i>Lycia</i> . . . . .	—
<i>Hedera helix</i> . . . . .	6	<i>cracovica</i> . . . . .	—
<i>fol. var.</i> . . . . .	24 kr. bis	<i>taurica</i> . . . . .	—
<i>latifolia</i> . . . . .	24 kr. bis	<i>chinensis</i> . . . . .	2
<i>quinquefolia</i> . . . . .	48	<i>drupacca</i> . . . . .	—
<i>Hybiscus syriacus</i> . . . . .	10	<i>virginiana fol. var.</i> . . . . .	—
<i>albo pleno</i> † . . . . .	48	<i>Ralmia angustifolia</i> . . . . .	1
<i>roseo pleno</i> † . . . . .	48	<i>glauca</i> . . . . .	1
<i>rubro pleno</i> † . . . . .	30	<i>latifolia</i> . . . . .	3
<i>violaceo pleno</i> † . . . . .	30	<i>Rochlreuteria paniculata</i> . . . . .	24
<i>fol. var. †</i> . . . . .	48	<i>Laurus Benzoin</i> . . . . .	30
<i>fl. coruleo pleno</i> † . . . . .	—	<i>nobilis</i> † . . . . .	24 kr. bis
<i>fl. var. spl. †</i> . . . . .	—	<i>fol. var. †</i> . . . . .	48
<i>multifl. spl. †</i> . . . . .	—	<i>salicifolius</i> † 30 kr. bis	3
<i>Hypophaea canadensis</i> . . . . .	24	<i>sassafras</i> . . . . .	1
		<i>Ledum buxifolium</i> . . . . .	1 30
		<i>latifolium</i> . . . . .	1



	fl. kr.		fl. kr.
Ledum palustre	48	Myrica cerifera	24
Ligustrum lucidum †	30 kr. bis	Gale	24
nepalense †	36	Nyssa aquatica	1
vulgare	6	Ononis fruticosa	20
fr. albo	12	Paeonia arborea fl. 1. 30 kr. bis	4
Liquidambar styraciflua	36	papaveracea fl. 1. 30 kr. bis	4
Liriodendrum tulipifera	48	rubra (rosa gallica)	10
flavum		rubra odorata	
heterophyllum		speciosa	
integrifolium		papav. fl. pleno	
Lonicera alpigena	30	Periploca græca	12
caprifolium	10	Phyladelphus coronarius	8
coccineum	24	fl. pleno	
fl. pleno		fol. var.	
hirsutum		inodorus (nanus)	8
occidentale		gracilis	24
glaucum		grandiflorus	24
rotundifolium		floribundus	
præcox		latifolius	48
pubescens	48	Gordonianus	2
hispida		speciosus	1 30
nigra		chinensis	
coerulea	24	pubescens	
semphoricarpus	6	laxus	
flava	24	intermedius	
sinensis purpurea †	24	Phylirea latifolia †	30
syberica	10	Pinus Abies alba	24
tartarica	8	balsamea	18
orientalis	12	canadensis	36
Lobadium suaveolens		Clanbrasiliana	3
Lycium europæum	4	lanceolata (Cunninghamia)	1 30
Magnolia acuminata	2	mariana	36
Alexandria fl. 3 bis	5	nigra et var.	36
auriculata	3 30	picea	24
cordata	3	taxifolia	18
glaucæ	3	Fraseri	
arborea		Hudsoni	
gracilis	3	Douglasii	
gigantea	15	spectabilis	10
grandiflora †	2	Menziesii fl. 5 bis	10
macrophylla		Smithii fl. 5 bis	10
norbertiana	5	pichta	
precia (Yulan)	3	Moriada	5
Soulangiana fl. 3. bis	5	calabriensis	24
Thompsoniana †	3	halepensis †	24
purpurea † fl. 1 bis	3	inops	24
striatiflora fl. 3 bis	5	laricio	18
grandiflora	5	larix 12 kr. bis	24
speciosa fl. 3 bis	5	americana	1 30
triumphans	6	Cedrus †	1
tripetala fl. 1. 30 kr. bis	4	Deodara klein	5
Maclura aurantiaca	2	maritima †	24
Mespilus Amelanchier	6	mitis	24
pyracantha	15	mughus	18
canadensis		pungens	24
chamaemespilus		resinosa	24
Cotoneaster	24	riganiana	24
Amelanchier florida	1 30	rigida	18
Menziesia coerulea	2	scottica (sylvestris)	12
Morus alba	12	serotina	24
nigra hochst.	1 12	Strobilus	24
japonica †	48	tæda	30
multicaulis †	36		



	fl. kr.		fl. kr.
<b>Pinus</b> <i>taurica</i> . . . . .	24	<b>Pyrus</b> <i>japonica alba</i> . . . . .	1
<i>variabilis</i> . . . . .	24	<i>glauca</i> . . . . .	30
<i>pumila</i> . . . . .	24	<i>rubra</i> . . . . .	1
<i>palustris</i> † . . . . .	3	<i>salicifolia</i> . . . . .	20
<i>pinaster</i> klein . . . . .	24	<i>orientalis</i> . . . . .	36
<i>ponderosa</i> . . . . .	24	<i>trifoliata</i> † . . . . .	1
<i>excelsa</i> ( <i>Strobus excelsa</i> ) . . . . .	5	<i>communis</i> fol. var. . . . .	24
N. B. Der grösste Theil obiger		<i>pleno</i> . . . . .	24
Pinus-Arten wird seit 5—4 Jah-		<i>cretica</i> . . . . .	
ren in Töpfen cultivirt; daher die-		<i>lanuginosa</i> . . . . .	
selben zu jeder Zeit verpflanzt wer-		<b>Quercus</b> <i>aequilops</i> . . . . .	12
den können.		<i>coccinea</i> . . . . .	48
<b>Pistacea vera</b> † . . . . .	36	<i>cinerea</i> . . . . .	12
<b>Platanus</b> <i>occidentalis</i> . . . . .	24	<i>coccifera</i> † . . . . .	1
<i>acerifolia</i> . . . . .		<i>Ilex</i> † . . . . .	1
<i>cuneata</i> . . . . .		<i>laciniata</i> . . . . .	30
<i>digitata</i> . . . . .		<i>ferruginea</i> . . . . .	48
<i>orientalis</i> . . . . .		<i>prinos discolor</i> . . . . .	48
<b>Planera</b> <i>Richardii</i> . . . . .		<i>pendula</i> . . . . .	12
<b>Populus</b> <i>alba</i> . . . . .	12	<i>macrocarpa</i> . . . . .	30
<i>balsamifera</i> . . . . .	18	<i>suber</i> † . . . . .	30
<i>canadensis</i> . . . . .	12	<i>pyramidalis</i> . . . . .	12
<i>grandidentata</i> . . . . .	24	<i>cerris</i> . . . . .	48
<i>italica</i> . . . . .	12	<i>sinuata</i> . . . . .	
<i>suaveolens</i> . . . . .	24	<i>rubra</i> klein . . . . .	30
<i>heterophylla</i> . . . . .		<i>coccinea hybrida</i> klein . . . . .	36
<i>monilifera</i> . . . . .		<i>tinctoria</i> klein . . . . .	24
<i>pendula</i> . . . . .		<i>palustris</i> d° . . . . .	24
<i>laurifolia</i> . . . . .	12	<i>Catesbaei</i> d° . . . . .	36
<i>Lindleyana</i> . . . . .	36	<i>Banisteri</i> . . . . .	24
<i>pannonica</i> . . . . .	30	<i>macrophylla</i> d° . . . . .	36
<i>betulæfolia</i> . . . . .	30	<i>aquatica heterophylla</i> d° . . . . .	30
<i>laevigata</i> . . . . .	30	<i>triloba</i> klein . . . . .	30
<i>grandid. pendula</i> . . . . .		<i>bicolor</i> d° . . . . .	30
<b>Pipthanthus nepalensis</b> † . . . . .	1	<i>montana</i> d° . . . . .	36
<b>Potentilla fruticosa</b> . . . . .	10	<i>ambigua</i> . . . . .	
<b>Prinos verticillata</b> . . . . .	30	<i>lyrata</i> . . . . .	
<b>Prunus caroliniana</b> † . . . . .	36	<i>fulhamensis</i> . . . . .	
<i>cerasus</i> fl. pleno . . . . .	24	<i>gramuntia</i> . . . . .	
<i>avium</i> fl. pleno . . . . .		<i>robur</i> fol. var. . . . .	30
<i>persicifolia</i> . . . . .		<i>virens</i> . . . . .	
<i>chinensis</i> f. ros. pl. . . . .		<i>ballota</i> . . . . .	
<i>chicasa</i> . . . . .	24	<i>Ilex</i> fol. var. . . . .	
<i>spinosus</i> fl. pleno sehr nied-		<i>Tauzin</i> . . . . .	
<i>lich und zierend.</i> . . . . .	36	<i>alba</i> . . . . .	
<i>lusitanica</i> † . . . . .	30	<i>latifolia</i> . . . . .	
<i>lauro cerasus</i> † . . . . .	24	<i>nigra</i> . . . . .	
<b>Mahalep</b> . . . . .	8	<b>Rhamnus alaternus</b> † . . . . .	30
<b>padus</b> . . . . .	8	<i>fol. var. †</i> . . . . .	30
<i>aucubæfolia</i> . . . . .	2	<b>Paliurus</b> . . . . .	48
<i>pendula</i> . . . . .		<b>Raphiolepis salicifolia</b> . . . . .	
<b>Marasca</b> . . . . .		<b>Rhododendron</b> <i>azaloides</i> . . . . .	12
<i>pendula</i> . . . . .		<i>anceandrum</i> . . . . .	5
<i>prostrata</i> . . . . .		<i>arborescens</i> . . . . .	10
<i>domestica</i> fl. pleno . . . . .		<i>dauricum violaceum</i> . . . . .	5
<i>pumila</i> . . . . .	24	<i>ferrugineum</i> fl. 1 bis . . . . .	30
<i>virginica</i> . . . . .	24	<i>hirsutum</i> . . . . .	1
<b>Ptelia</b> <i>trifoliata</i> . . . . .	8	<i>arborescens</i> . . . . .	30
<b>Pyrus</b> <i>arbutifolia</i> † . . . . .	30	<i>fol. var.</i> . . . . .	30
<i>coronarius</i> . . . . .	24	<i>catawbiense</i> . . . . .	12
<b>Malus baccata</b> . . . . .	20	<i>hybridum</i> . . . . .	12
<i>fol. var.</i> . . . . .	24	<i>maximum</i> 36 kr. bis . . . . .	1
<i>spectabilis pleno</i> . . . . .	24	<i>album</i> 48 kr. bis . . . . .	12



	fl. (kr.)		fl. (kr.)
<b>Rhododendron ponticum</b> 30 kr. bis	1	<b>Robinia pseudo acacia mycrophylla</b>	36
<b>album</b>	130	<b>viscosa</b> 20 kr. bis	1
<b>crispum</b>	130	<b>hybrida</b>	30
<b>fol. var.</b>	130	<b>Rosa</b> , im eigenen Verzeichnisse	32
<b>elegant</b>	130	<b>Rosmarinus officinalis</b> †	24
<b>pictum</b>	130	<b>Rubus fruticosus albo pleno</b>	24
<b>hyacinthiflorum</b>	30	<b>rubro pleno</b>	30
<b>gogelianum</b>	10	<b>bellidiflorus</b>	12
<b>guttatum</b>	10	<b>caesius fol. var.</b>	48
<b>Lowii fl. 5 bis</b>	10	<b>rosae folius fl. pleno</b> †	24
<b>multimaculatum fl. 5 bis</b>	10	<b>odoratus</b>	6
<b>pygmaeum</b>	2	<b>notkanus</b>	48
<b>Sternianum</b>	130	<b>spectabilis</b>	24
<b>punctatum majus</b>	12	<b>Ruscus fruticosus</b> †	24
<b>Chamaecistus fl. 6 bis</b>	15	<b>Salix babylonica</b>	24
<b>Chrysanthemum lapponicum</b>	15	<b>cornuta</b>	30
<b>dauricum sempervi-</b>	130	<b>canadensis</b>	20
<b>rens</b>	130	<b>nigra pendula</b>	12
<b>Cartoai</b>	12	<b>species pendula</b>	48
<b>Gowenianum</b>	18	<b>Sambucus nigra</b>	6
<b>Rhus copallinum</b>	18	<b>laciniata</b>	8
<b>Colinus</b>	18	<b>fol. var. albis</b>	10
<b>elegans</b>	18	<b>luteis</b>	12
<b>thyphinum</b>	6	<b>monstruosus</b>	12
<b>toxicodendron</b>	6	<b>racemosus</b>	6
<b>Ribes aureum?</b>	18	<b>rotundifolia</b>	30
<b>divaricatum</b>	12	<b>Semphoria racemosa</b>	15
<b>glutinosum</b>	130	<b>montana</b>	36
<b>malvaceum</b>	12	<b>mexicana</b>	6
<b>sanguineum</b>	1	<b>vulgaris</b>	30
<b>speciosum</b> †	12	<b>fol. aur. var.</b>	24
<b>nigrum</b>	6	<b>Smilax rotundifolia</b>	24
<b>album et rubrum</b>	6	<b>Sophora japonica</b>	24
<b>grossularia</b>	6	<b>pendula, hängend</b>	1
<b>palmatum (aureum)</b>	12	<b>Sorbus americana</b>	24
<b>fr. rubro</b>	18	<b>aucuparia</b> 12 kr. bis	24
<b>Robinia Caragana</b>	8	<b>hybrida</b>	1
<b>Altagana</b>	24	<b>nepalensis</b>	6
<b>Chamlagu</b>	48	<b>Spartium junceum</b> †	1
<b>ferox</b>	30	<b>scoparium fol. var.</b>	12
<b>frutescens</b>	10	<b>tinctorium fl. pl.</b>	12
<b>halodendron</b>	48	<b>virgatum</b>	12
<b>jubata</b>	30	<b>Spiraea argentea</b>	12
<b>pygmaea</b>	30	<b>bella</b>	36
<b>Redovskii</b>	30	<b>ariaefolia</b>	30
<b>tragacanthoides</b>	1	<b>vaccinifolia</b>	6
<b>grandiflora</b>	48	<b>chamaedrifolia</b>	10
<b>gracilis</b>	48	<b>crenata</b>	48
<b>glomerata</b>	24	<b>corymbosa</b>	6
<b>pseudo acacia</b> 6 kr. bis	20	<b>hypericifolia</b>	30
<b>hispida</b>	20	<b>laevigata</b>	8
<b>arboorea</b>	24	<b>opulifolia</b>	4
<b>inermis</b> 24 kr. bis	12	<b>nana</b>	24
<b>pendula</b>	40	<b>salicifolia</b>	24
<b>rubra</b>	36	<b>ruberrima</b>	10
<b>hispida nov. var.</b>	36	<b>serbifolia</b>	20
<b>microphylla</b>	30	<b>tomentosa</b>	48
<b>stricta</b>	30	<b>grandiflora</b>	36
<b>tortuosa</b>	30	<b>syberica</b>	36
<b>macrophylla</b>	20	<b>alpina</b>	36
		<b>cana</b>	36
		<b>aetifolia</b>	18
		<b>betulaefolia</b>	12



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Spiraea lanceifolia</i> nova	10	<i>Tilia europaea</i> pendula	10
<i>nutans</i>	10	<i>mississippiensis</i>	10
<i>adiantoides</i>	10	<i>Ulex europaeus</i> +	12
<i>Staphylea pinnata</i>	10	fl. pleno +	24
<i>trifoliata</i>	10	<i>nana</i>	10
<i>Stuartia Malachodendron</i> +	1	<i>stricta</i>	10
<i>Syrinca chinensis</i>	12	<i>Ulmus americana</i>	24
fl. rubro	12	<i>asplenifolia</i>	36
<i>persica</i>	12	<i>campestris</i> f. var. eleg.	1 30
<i>alba</i>	24	<i>crispata</i>	30
<i>Josikaea</i>	1	<i>fulva</i>	48
<i>vulgaris</i>	6	<i>latifolia</i> pendula	1 —
fl. albo	6	<i>ontariensis</i>	1 —
fl. pleno	12	<i>sinensis</i> +	10
<i>maxima</i>	24	<i>viscosa</i>	10
<i>fol. var.</i>	10	<i>excelsa</i>	1 30
<i>virginalis</i>	10	<i>campestris</i> fol. var.	36
<i>Tamarix gallica</i>	10	<i>fastigiata</i>	10
<i>germanica</i>	10	<i>Vaccinium ovatum</i> +	3 30
<i>india</i>	30	<i>oxycoccus</i> fol. var. +	1 —
<i>Taxus baccata</i>	28	<i>Viburnum lantana</i>	12
fol. var.	36	<i>opulus</i> fl. pleno	12
<i>hybernica</i>	30	<i>oxycoccus</i>	30
<i>Thuja cupressoides</i>	30	<i>Tinus</i> et var. + 30 kr. bis	1 30
<i>canadensis</i>	30	<i>Lantana</i> fol. var.	10
<i>occidentalis</i>	24	<i>dentatum</i>	30
<i>orientalis</i>	24	<i>prunifolium</i>	10
<i>articulata</i>	30	<i>pyrifolium</i>	48
<i>tartarica</i>	30	<i>Virgilea lutea</i>	10
<i>Wareana</i>	30	<i>Vinea major</i>	10
<i>plicata</i>	30	<i>minor</i>	6
<i>Tilia alba</i> (argentea)	30	fol. var.	10
pendula	3	fl. rubro. pleno	10
<i>americana</i>	24	<i>Vitex agnus castus</i>	24
<i>asplenifolia</i>	48	<i>Zanthoxilon clava Herculis</i>	10
<i>europaea</i>	24	<i>Zyzyphus sinensis</i> +	48

## Staudengewächse.

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Achillea Vallesiana</i>	24	<i>Aster alpinus</i>	24
<i>Amsonia latifolia</i>	36	<i>diverse</i> andere sp. à	15
<i>salicifolia</i>	30	<i>Arum triphyllum</i>	24
<i>Agrostemma coronaria</i>	4	<i>Adiantum pedatum</i>	36
<i>Allium molle</i>	4	<i>Baptisia caerulea</i>	24
<i>Aconitum sinense</i> (Sieboldt)	2	<i>Bellis perennis</i> neue prolifer.	12
<i>Anemone hepatica</i> fl. pleno	12	<i>Bocconia cordata</i>	24
<i>pulsatilla</i>	24	<i>Borago orientalis</i>	24
<i>Androsace carnea</i>	24	<i>Campanula pyramidalis</i>	24
<i>Actea spicata</i>	18	fl. albo	30
<i>Anthericum liliastrium</i>	12	<i>speciosa</i>	30
<i>racemosum</i>	12	<i>grandiflora</i> (Wahlenbergia) (Platycodon)	48
<i>Apocynum androsaemifolium</i>	12	<i>macrantha</i>	30
<i>Arundo Donax</i>	24	<i>persicifolia</i> fl. alb. pl.	24
<i>Aquilegia canadensis</i>	24	fl. caeruleo pl.	24
<i>Alclepias pulchra</i>	20	<i>trachelioides</i> fl. alb. pl.	24
<i>syriaca</i>	6	<i>caeruleo</i> pl.	24
<i>tuberosa</i>	30		



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Campanula verbenifolia</i> (Sieboldt)	4	<i>Heimerocallis disticha</i>	36
<i>laciniata</i>	3	<i>Heuchera micrantha</i>	36
<i>nitida</i>	24	<i>caulescens</i>	36
<i>barbata</i>	24	<i>Horminum pyrenaicum</i>	30
<i>pusilla</i>	30	<i>Helianthus multiflorus</i> fl. pl.	12
<i>Cassia marylandica</i>	12	<i>Heracleum species</i> (lanatum?)	24
<i>Centaurea ruthenica</i>	20	<i>Hesperis Matr.</i> fl. pl.	12
<i>Chrysanthemum</i> , diverse	12	<i>rubr. pl.</i>	24
<i>Clematis erecta</i>	12	<i>Iris germanica</i> et var.	4
<i>Cyclamen europæum</i>	12	<i>pumila</i>	4
<i>Cypripedium Calceolus</i>	24	<i>Susiana</i>	24
<i>spectabile</i>	1	<i>tenax</i>	1
<i>Corthusa Mathioli</i>	30	<i>prismatica</i>	2
<i>Crucianella stylosa</i>	48	<i>nepalensis</i>	1
<i>Convallaria majalis</i> fl. rubro	6	<i>Lathyrus Armitageanus</i> (magellani-	1 30
<i>fl. pleno</i>	6	<i>cus</i> )	20
<i>racemosa</i>	36	<i>Lilium. atrosanguineum</i> fl. 5 bis	12
<i>Dianthus barbatus</i>	6	<i>candidum</i>	10
<i>neglectus</i>	48	<i>chaledonicum</i>	1 30
<i>alpinus</i>	24	<i>japonicum</i> (eximium)	40
<i>Dictamnus fraxinella</i> fl. albo	12	<i>lancefol. alb. klein</i> fl. 15 bis	40
<i>fl. rubro</i>	12	<i>punct. klein</i> fl. 15 bis	40
<i>Digitalis purpurea</i>	6	<i>roseum klein</i>	1 30
<i>Delphinium grandiflorum</i>	12	<i>longiflorum</i>	1
<i>perenne</i>	12	<i>pomponium</i>	48
<i>phoeniceum</i> (Barlowi)	2	<i>superbum</i>	48
<i>Dodecatheon. Meadia</i>	24	<i>pyramidale</i>	4
<i>album</i>	1 30	<i>tenuifolium</i>	12
<i>elegans</i>	1 30	<i>tigrinum</i>	6
<i>giganteum</i>	1 30	<i>venustum</i>	12
<i>Dracocephalum arguense</i>	48	<i>fulgens</i>	12
<i>speciosum</i>	36	<i>Catesbæi</i>	12
<i>Epimedium macranthum</i> (grandiflo-	2 30	<i>coruscum</i>	12
<i>rum Sieboldt</i>	2 30	<i>monadelphum verum</i>	12
<i>mushianum</i>	12	<i>spectabile maculatum</i>	12
<i>violaceum</i>	12	<i>Carolinianum</i>	6
<i>bifolium</i>	12	<i>Linum perenne</i>	24
<i>Erythronium americanum</i>	6	<i>Lobelia fulgens</i>	24
<i>Ferraria tigrida</i>	20	<i>cardinalis</i>	1 30
<i>Fumaria nobilis</i>	4	<i>puberula</i>	1 30
<i>Galanthus nivalis</i>	20	<i>violacea</i>	1 30
<i>Galaridia bicolor</i>	20	<i>Lychnis chalcadonica albo pleno</i>	1
<i>pecta</i>	30	<i>rubro pleno</i>	36
<i>Gentiana acaulis</i>	24	<i>minor</i>	24
<i>asclepiadea</i>	36	<i>diocca fl. pleno</i>	12
<i>bavarica</i>	1	<i>viscaria fl. pl.</i>	8
<i>macrophylla</i>	1	<i>Liatris elegans</i>	36
<i>pneumonanthe</i>	1	<i>Lupinus polyphyllus</i>	20
<i>Saponaria</i>	24	<i>Lythrum salicaria</i>	20
<i>verna</i>	1	<i>virgatum</i>	20
<i>Galega officinalis</i>	6	<i>Matricaria Mandiana</i>	18
<i>Geum coccineum</i>	20	<i>Mimulus cardinalis</i>	30
<i>montanum</i>	24	<i>roscus</i>	30
<i>Gladiolus communis</i>	3	<i>moschatus</i>	12
<i>pectacinus</i>	36	<i>Moræa chinensis</i>	12
<i>Geranium pratense</i> fl. pl.	24	<i>Morina persica</i>	10
<i>Gnaphalium Leontopodium</i>	48	<i>Monarda didyma</i>	48
<i>Helleborus niger</i>	12	<i>Nicotiana glauca</i>	2 30
<i>Heimerocallis alba</i> (Funkia)	12	<i>Nuttallia grandifl.</i>	18
<i>cærulea</i>	12	<i>Oenothera speciosa</i>	20
<i>flava</i>	12	<i>Orobis atropurpureus</i>	24
<i>fulva</i>	12	<i>alpestris</i>	24
<i>undulata</i> f. v. aurea	1 30	<i>canescens</i>	24



	n. kr.		n. kr.
<i>Orob. venosus</i> . . . . .	24	<i>Phlox virginialis</i> . . . . .	24
<i>Ononis rotundifolia</i> . . . . .	30	<i>omniflora</i> . . . . .	48
<i>Paeonia chinensis odorata</i> . . . . .	1	<i>Potentilla atrosanguinea</i> . . . . .	12
<i>edulis</i> . . . . .	1	<i>formosa</i> . . . . .	12
<i>fragrans</i> . . . . .	1	<i>Garneriana</i> . . . . .	1
<i>Reevesii</i> . . . . .	5	<i>Tormentillo formosa</i> . . . . .	1
<i>Pottsii</i> . . . . .	7	<i>Thomasii</i> . . . . .	1
<i>humilis</i> . . . . .	48	<i>Polianthes tuberosa</i> . . . . .	15
<i>officinalis</i> . . . . .	24	<i>Polemonium caeruleum</i> . . . . .	6
<i>anemoniflora</i> . . . . .	1 12	<i>Primula acaulis luteo. pleno</i> . . . . .	12
<i>fl. simplex</i> . . . . .	36	<i>albo pleno</i> . . . . .	36
<i>tenuifolia</i> . . . . .	36	<i>lilacino pl.</i> . . . . .	30
<i>fl. pleno</i> . . . . .	7	<i>fulgens pl.</i> . . . . .	30
<i>Papaver bracteatum</i> . . . . .	24	<i>rubro pleno</i> . . . . .	30
<i>orientale</i> . . . . .	12	<i>veris atropurp. pleno</i> . . . . .	30
<i>Burseri</i> . . . . .	36	<i>versicolor pleno</i> . . . . .	30
<i>Penstemon barbatus (Chelone)</i> . . . . .	36	<i>Jærdensi</i> . . . . .	30
<i>angustifolium</i> . . . . .	12	<i>emarginata</i> . . . . .	30
<i>atropurpureum</i> . . . . .	12	<i>longifolia</i> . . . . .	30
<i>Digitalis</i> . . . . .	18	<i>scottica</i> . . . . .	30
<i>Scouleri</i> . . . . .	1	<i>nivalis</i> . . . . .	30
<i>speciosum</i> . . . . .	2 30	<i>cortusoides</i> . . . . .	24
<i>latifolium</i> . . . . .	2 30	<i>viscosa</i> . . . . .	36
<i>Murrayanum</i> . . . . .	1	<i>farinosa</i> . . . . .	24
<i>gentianoides</i> . . . . .	1	<i>Podophyllum peltatum</i> . . . . .	20
<i>diffusum</i> . . . . .	1	<i>Pulmonaria virginica</i> . . . . .	24
<i>Phlox amena</i> . . . . .	24	<i>mollis</i> . . . . .	24
<i>acutifolia</i> . . . . .	24	<i>sacharata</i> . . . . .	24
<i>ambigua</i> . . . . .	24	<i>Rheum Emodi</i> . . . . .	1
<i>bimaculata</i> . . . . .	24	<i>Rudbeckia fulgida</i> . . . . .	15
<i>caescens</i> . . . . .	24	<i>hirta</i> . . . . .	15
<i>crassifolia</i> . . . . .	24	<i>purpurea</i> . . . . .	36
<i>corymbosa</i> . . . . .	24	<i>Saxifraga cordifolia</i> . . . . .	24
<i>cordata</i> . . . . .	24	<i>crassifolia</i> . . . . .	24
<i>disticha</i> . . . . .	24	<i>longifolia</i> . . . . .	24
<i>elegans</i> . . . . .	24	<i>ligulata</i> . . . . .	1 30
<i>formosa</i> . . . . .	24	<i>oppositifolia</i> . . . . .	1
<i>fragrans</i> . . . . .	24	<i>pyramidalis</i> . . . . .	20
<i>glaberrima</i> . . . . .	24	<i>Aizoon</i> . . . . .	20
<i>glomerata</i> . . . . .	24	<i>aizoides</i> . . . . .	20
<i>gracilis</i> . . . . .	24	<i>cuneifolia</i> . . . . .	20
<i>Ingrum</i> . . . . .	24	<i>Sternbergi</i> . . . . .	20
<i>latifolia</i> . . . . .	24	<i>geranioides</i> . . . . .	20
<i>odorata</i> . . . . .	24	<i>rotundifolia</i> . . . . .	20
<i>elegans</i> . . . . .	24	<i>Saponaria ocymoides var.</i> . . . . .	36
<i>rosea</i> . . . . .	24	<i>Sanguinaria canadensis</i> . . . . .	48
<i>paniculata</i> . . . . .	24	<i>Scilla amena</i> . . . . .	24
<i>nana</i> . . . . .	24	<i>bifolia</i> . . . . .	24
<i>penduliflora</i> . . . . .	24	<i>sibirica</i> . . . . .	30
<i>purpurea v. macroph.</i> . . . . .	24	<i>Silene compacta</i> . . . . .	30
<i>reflexa</i> . . . . .	24	<i>flos cuculi fl. pleno</i> . . . . .	1
<i>semipervirens</i> . . . . .	24	<i>regia</i> . . . . .	1
<i>Schepherdi v. rosea</i> . . . . .	24	<i>Soldanella alpina</i> . . . . .	24
<i>suffruticosa</i> . . . . .	24	<i>Spigelia marylandica</i> . . . . .	24
<i>triflora v. carnea</i> . . . . .	24	<i>Statice latifolia</i> . . . . .	30
<i>Sickmanui</i> . . . . .	24	<i>Limonium</i> . . . . .	30
<i>tridentata</i> . . . . .	24	<i>Spiraea aruncus</i> . . . . .	12
<i>Wheeleriana</i> . . . . .	24	<i>filipendula</i> . . . . .	24
<i>grandis, nova</i> . . . . .	24	<i>japonica (Houtcia)</i> . . . . .	1 30
<i>pulchella</i> . . . . .	24	<i>ulmaria</i> . . . . .	24
<i>divaricata</i> . . . . .	24	<i>venusta</i> . . . . .	24
<i>speciosa</i> . . . . .	24	<i>Tiarella cordata</i> . . . . .	18
<i>ovata</i> . . . . .	24	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> . . . . .	15



	fl. kr.		fl. kr.
Thalictrum purpureum	15	Viola tricolor grandiflora et diverse	24
Tradescantia virginica	15	schöne Var. à son	12
Trillium cernuum	2	odorata albo pl.	12
Thermopsis fabacea	48	coraleo pl.	16
Valeriana rubra	4	rubro pl.	6
Veronica gentianoides	12	simpl.	6
clatior	15	de Parme	12
longifolia	15	mirabilis	20
saxatilis	24	Wahlenbergia grandiflora	12
Vernonia species nova		Wulfenia carinthiaca	48
Veratrum nigrum	24		

## R o s e n.

In Folge des Schadens, welchen der verflossene Winter den Landrosen zugefügt hat, können von manchen Sorten leider nur diesjährige Okulationen (schlafende Augen) geliefert werden. Aus diesem Grunde haben wir die seither neu hinzugekommenen Sorten nicht beigelegt. Die bengalischen Rosen sind meistens wurzelächt (junge Stecklinge).

	fl. kr.		fl. kr.
Alba belle aurore	1	Gallica Gloire de Douais	1 12
camellia blanche	1	de la France	1 12
Cattel.	1	grain d'or	1 12
Elisa	1	Gaërin	1 —
Extra Nr. 1 fleischfarbig	1 30	holosericea multiplex	1 —
Fédora	1 12	la distinctive	1 12
pompon Bazar	1	l'oracle du siècle	1 12
Princesse de Lamballes	1 30	Mad' Aglae Adanson	1 30
Sophie de Bavière	1	noble fleur	1 12
violacea	1	Orphelin de la Chine	1 12
Gallica admirable blanche	1	Perle de Weisenstein	1 —
Adrienne Lecouvreur	1 30	porcelain à bord blanc	1 —
aimable rouge	1	pourpre de Tyr	1 —
beauté pâle	1	Princesse de Salm	1 —
belle Adelaïde	1 12	Renoncule	1 —
africaine	1	Rose Chou	1 —
couronnée	1	Roch	1 —
Helène	1 12	Schönbrunniana	1 —
Hermine	1 12	Sephora	1 30
Hyacinthe	1 12	tombeau Napoleon	1 12
rubannée	1 30	transparente	1 12
Vue	1	tricolor ou belle Alliance	1 12
Bérénice	1 12	uniflore, marbrée	1 30
Bonne d'Estor	1 12	unique rouge	1 —
Caroline Jolie	1	provincialis l'admirable	1 12
Cartier	1	boule de neige	1 —
Comte de Murinais	1 30	minimal	30
Foy	1 12	centifolia	12
Clio	1	carnea minor	24
cordon bleu	1	cristata	1 30
Dame blanche	1 12	Délise de Flandre	1 12
Duchesse d'Angoulême	1	minor	12
Fanny Bias	1	minima (Kingston)	12
Fox	1 12	kleine Bouquet-Rose	12



	fl.	kr.		fl.	kr.
centifolia unique blanche . . . . .	1	—	hybride Suscanetti . . . . .	1	12
nouvelle . . . . .	1	12	triomphe d'Angers . . . . .	1	12
rouge . . . . .	1	—	de Guérin . . . . .	1	12
muscosa . . . . .	—	48	de Laffay . . . . .	1	12
de Luxembourg . . . . .	2	—	velours épiscopale . . . . .	1	12
gracilis . . . . .	1	30	Vergnis ou Duchesse de		
Juliana . . . . .	1	30	Reggio . . . . .	1	—
pompon . . . . .	1	12	Verniac . . . . .	1	12
prolifère . . . . .	1	—	Victor Hugo . . . . .	1	12
Zoë . . . . .	1	12	29. Juillet . . . . .	1	12
damascena . . . . .	—	12	violettes belgique . . . . .	1	—
alba . . . . .	—	12	sans aiguilles . . . . .	1	—
Déesse Flore . . . . .	1	30	pimprenelle rose . . . . .	—	30
Mad <sup>e</sup> Hardy . . . . .	1	30	belle inconnue . . . . .	1	—
monstrueux . . . . .	1	—	Harrisonia (gelb pl.) . . . . .	1	30
perpetuelle Antinous . . . . .	1	30	perp. jaune double . . . . .	1	30
d'Angers . . . . .	1	12	Arvensis Ruga (Ayrshire) windend	—	48
du Roi . . . . .	1	12	rubiginosa fl. luteo pleno . . . . .	2	—
Flon . . . . .	1	30	capreolata alba . . . . .	—	48
Palmyre . . . . .	1	—	rubra . . . . .	—	48
hybride Adsine . . . . .	1	—	Eclipse . . . . .	—	48
Aspidie . . . . .	1	12	sempervirens alba pleno . . . . .	—	48
Bazar de la Chine . . . . .	1	—	Melanie de Montjoye . . . . .	—	48
Belzunc . . . . .	1	12	bracteata Marie Le'onide . . . . .	—	48
Bizare pindate . . . . .	1	12	fl. pleno . . . . .	—	48
bonne Genevève . . . . .	1	—	Victoire modeste . . . . .	—	48
Brennus . . . . .	1	—	bicolor . . . . .	—	15
Charles Auguste . . . . .	1	—	lutea . . . . .	—	12
Chénier . . . . .	1	—	plena . . . . .	30	kr. bis
Claire de Créssac . . . . .	1	12	mycophylla . . . . .	1	12
Clarisse . . . . .	1	—	alba . . . . .	1	30
Colombienne . . . . .	1	—	multiflora . . . . .	1	—
Colonel Fabvier . . . . .	1	—	coccinea (Grevilli) . . . . .	1	12
Corvisard . . . . .	1	—	minor . . . . .	1	12
Coutard . . . . .	1	—	Laure Davoust . . . . .	1	12
Daphne . . . . .	1	12	muscate à pétales dentelés . . . . .	1	12
Delaage . . . . .	1	—	l'Ophier . . . . .	1	12
Die englische Pink . . . . .	1	—	Banksia alba . . . . .	fl. 1	bis
Docteur Billard . . . . .	1	—	lutea . . . . .	fl. 1	bis
Duc de Choiseul . . . . .	1	—	Bengalensis Acanthé . . . . .		
Duchesse de Brabant . . . . .	1	12	anemoneflora . . . . .		
de Montebello . . . . .	1	—	anemone cramoisie . . . . .		
Euphrosine . . . . .	1	—	Arsénie . . . . .		
Eve . . . . .	1	—	Bardon . . . . .		
Fleurette . . . . .	1	12	beau carmin de Luxem-		
Gloire des Héliènes . . . . .	1	—	bourg . . . . .		
Helvetius . . . . .	1	12	beau cramoisie . . . . .		
Jenner . . . . .	1	—	Belladonna . . . . .		
Karaïska . . . . .	1	—	belle de Pierrefitte . . . . .		
Las Casas . . . . .	1	—	Botzaris . . . . .		
Leopold I. . . . .	1	—	Buffon . . . . .		
Lucèce . . . . .	1	—	Caroline de Brunswick		
Malton . . . . .	1	—	Clio . . . . .		
Miaulis . . . . .	1	—	comble de Gloire . . . . .		
miralba . . . . .	1	—	Cels cramoisie . . . . .		
nouvelle blanche . . . . .	1	—	David . . . . .		
Oberlin . . . . .	1	—	Diane de Bollwiller . . . . .		
Palagi . . . . .	1	—	Etoile polaire . . . . .		
Parny . . . . .	1	—	Etna . . . . .		
pourpre panachée . . . . .	1	—	Eugène Pirolle . . . . .		
Reine des hybrides . . . . .	1	—	Fabvier . . . . .		
Roxelane . . . . .	1	—	Fénelon de Luxembourg		
Sunamite . . . . .	1	12	Fleur de Venus . . . . .		



Bengalensis Florinne . . . . .  
 Frédéric Wæber . . . . .  
 Général Chassée . . . . .  
 Palazée . . . . .  
 Gloire d'Auteuil . . . . .  
 Grandvalt . . . . .  
 grandiflora . . . . .  
 Hardy . . . . .  
 impératrice Josephine . . . . .  
 indica multiflora . . . . .  
 Jacquin . . . . .  
 Jaubert . . . . .  
 la superbe . . . . .  
 Lawrentia . . . . .

alba . . . . .  
 atropurpurea . . . . .  
 gloire des . . . . .  
 miniature . . . . .

Léda . . . . .  
 le Vermillon . . . . .  
 Louis Philipp . . . . .  
 Lucile . . . . .  
 Lully . . . . .  
 Macarie . . . . .  
 Madame Desprez . . . . .  
 Madame Desrongez . . . . .  
 Molineri . . . . .  
 mon héritage . . . . .  
 Narcisse . . . . .  
 Nicetas . . . . .  
 Nini . . . . .  
 Olympie . . . . .  
 Palermo . . . . .  
 Pluton . . . . .  
 Pollux . . . . .  
 pomponne rose . . . . .  
 Reine blanche . . . . .  
 resplendens . . . . .  
 Romaine Desprez . . . . .  
 Roi de cramoisie . . . . .  
 Sylvain . . . . .  
 Telemaque . . . . .  
 Theresia Stravius . . . . .  
 triomphant . . . . .  
 unique . . . . .  
 Velours royale . . . . .

48 kr. bis fl. 1.

Thea Afranie . . . . .  
 Aménia . . . . .  
 Anaïs . . . . .  
 belle féronière . . . . .  
 belle Melanie . . . . .  
 belle Octavie . . . . .  
 heure frais . . . . .  
 Bourbon . . . . .  
 Bouteland . . . . .  
 carnicula . . . . .  
 Colvills crimson . . . . .  
 Due D'Aumale . . . . .  
 Duchesse de Boulogne . . . . .  
 Duchesse of Kent . . . . .  
 Eglise a odeur d'Anisette . . . . .  
 Fakir . . . . .  
 gracilis . . . . .

Thea grandduchesse . . . . .  
 grand monarque . . . . .  
 Hamon . . . . .  
 Himené . . . . .  
 Isidore d'Angers . . . . .  
 la modeste . . . . .  
 Lionais . . . . .  
 lutea . . . . .  
 Madame Fries Morel . . . . .  
 Pallart . . . . .  
 pépin le bref . . . . .  
 Reine des francais . . . . .  
 Reine de Golconde . . . . .  
 Reine de Lombardie . . . . .  
 Robinson . . . . .  
 Roi d'Italie . . . . .  
 Roi de Siam . . . . .  
 St. siacre . . . . .  
 Strombio . . . . .  
 superbe modeste . . . . .  
 Taglioni . . . . .  
 triomphant . . . . .  
 triomphe de Bollwiller . . . . .

Noÿssettiana . . . . .  
 Andrezel . . . . .  
 aimé Vibert . . . . .  
 a fleurs de Matricaire . . . . .  
 Appollonie . . . . .  
 Boulogne . . . . .  
 Camellia blanc . . . . .  
 Chauvinau . . . . .  
 concha Veneris . . . . .  
 Dablingen . . . . .  
 Desprez . . . . .  
 de Luxembourg . . . . .  
 Fellenberg . . . . .  
 Gabrielle . . . . .  
 Isabelle d'Orléans . . . . .  
 Jules Deschient . . . . .  
 Lamarque . . . . .  
 Lélieur . . . . .  
 Miss Glegg . . . . .  
 multiflore . . . . .  
 printemps . . . . .  
 rouge . . . . .  
 Sir Walter Scott . . . . .  
 Smith's yellow . . . . .

Bourbon Augustine Lélieur . . . . .  
 à fleur d'Oleandre . . . . .  
 Faustine . . . . .  
 Lebrun . . . . .  
 Lemesle . . . . .  
 Madame Desprez . . . . .  
 Maréchal de Villars . . . . .  
 Philipart . . . . .  
 Vélide . . . . .  
 Victoire argenté . . . . .  
 Wallner . . . . .

48 kr. bis fl. 1.

Landrosen zu Garten-Anlagen im Rummel zu  
 fl. 10., fl. 15., fl. 25.  
 Bengalische d° zu fl. 15 bis fl. 30, p<sup>r</sup> 1000 Stck.



# Gewächshaus-Pflanzen.

Die mit fr. bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus, die mit w sind Warmhaus-Pflanzen.

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Acacia</b> <i>affinis</i> . . . . .	1	—	<i>truncata</i> . . . . .	2	—
<i>alata (scolopendria)</i> . . . . .	1	—	<i>verticillata</i> . . . . .	1	—
<i>armata (paradoxa)</i> . . . . .	30	—	<i>Aconitum chinense fr. (Sieboldt)</i> . . . . .	2	30
<i>brevifolia</i> . . . . . fl. 3 bis	5	—	<i>Acrotiche cordata</i> . . . . .	—	—
<i>Brownii</i> . . . . .	—	—	<i>Adenocarpus intermedia</i> . . . . .	1	30
<i>calamifolia</i> . . . . .	—	—	<i>Agnostus sinuata</i> . . . . . fl. 30 bis	50	—
<i>ciliaris</i> . . . . .	8	—	<i>Aitonia capensis</i> . . . . .	1	30
<i>conspicua (vestita)</i> . . . . .	3	—	<i>Ageratum coelestinum</i> . . . . .	—	30
<i>cordifolia</i> . . . . .	1	—	<i>Alettris capensis</i> . . . . .	—	30
<i>cuneata</i> . . . . .	12	—	<i>Aloë magnifica</i> . . . . .	15	—
<i>dealbata (Esterhaziana)</i> fl. 1 bis	1	30	<i>Alstroemeria acutifolia</i> . . . . .	2	30
<i>decipiens</i> . . . . .	2	—	<i>aurantiaca</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—
<i>dillwynifolia (juniperina)</i> . . . . .	1	—	<i>bicolor</i> . . . . . fl. 3 bis	5	—
<i>discolor</i> . . . . .	1	30	<i>Errembaultii</i> . . . . . fl. 4 bis	8	—
<i>dodonæifolia</i> . . . . .	1	—	<i>hæmantha</i> . . . . .	2	30
<i>falcata vera</i> . . . . .	2	—	<i>hirtella</i> . . . . .	1	30
<i>hispidula</i> . . . . .	2	—	<i>Hookeri</i> . . . . .	2	—
<i>glaucescens</i> . . . . .	12	—	<i>oculata</i> . . . . .	1	30
<i>homomalla</i> . . . . .	5	—	<i>psitacina</i> . . . . .	—	30
<i>impressa</i> . . . . .	2	—	<i>Simsii</i> . . . . .	2	—
<i>Julibrissin, fr.</i> . . . . .	30	—	<i>Alyxia Daphnoides</i> . . . . .	—	—
<i>lanigera</i> . . . . .	1	30	<i>Richardsoni</i> . . . . .	1	30
<i>linariæifolia</i> . . . . .	10	—	<i>Amaryllis Ameliæ</i> . . . . . fl. 10 bis	20	—
<i>lineata</i> . . . . .	2	30	<i>Belladonna</i> . . . . .	1	—
<i>linifolia</i> . . . . .	1	—	<i>Johnsoni</i> . . . . .	2	—
<i>longifolia</i> . . . . . fl. 1 bis	3	—	<i>longifolia</i> . . . . .	1	30
<i>lunata</i> . . . . .	5	—	<i>pulverulenta</i> . . . . . fl. 3 bis	5	—
<i>longissima (pendula)</i> . . . . .	2	—	<i>Weldeni</i> . . . . .	15	—
<i>lorifolia</i> . . . . .	1	—	<i>vittata</i> . . . . .	2	—
<i>marginata</i> . . . . .	12	—	<i>Andromeda arborea, fr.</i> . . . . .	2	30
<i>melanoxyton</i> . . . . .	1	30	<i>augusta, fr.</i> . . . . .	2	—
<i>myrthifolia</i> . . . . .	1	—	<i>buxifolia</i> . . . . .	1	—
<i>nigricans</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—	<i>ovalifolia</i> . . . . .	2	—
<i>obtusifolia</i> . . . . .	—	—	<i>tetragona, stark</i> . . . . .	20	—
<i>oleæifolia</i> . . . . .	5	—	<i>floribunda, stark</i> . . . . .	30	—
<i>ornithophora</i> . . . . .	1	30	<i>Anthocercis albicans</i> . . . . .	1	—
<i>oxycedrus</i> . . . . .	2	30	<i>viscosa</i> . . . . .	1	30
<i>pinifolia</i> . . . . .	3	—	<i>Aotus species nova</i> . . . . .	—	30
<i>prostrata</i> . . . . .	1	—	<i>villosus</i> . . . . .	—	30
<i>pubescens</i> . . . . . fl. 2. 30 kr. bis	5	—	<i>Araucaria brasiliensis, 2 bis 4 Fuss</i>	—	—
<i>pulehella</i> . . . . .	1	30	<i>aus Samen</i> . . . . .	25	—
<i>major</i> . . . . .	10	—	<i>Cunninghami, 7 Fuss dto.</i> . . . . .	400	—
<i>spinosa</i> . . . . .	12	—	<i>excelsa, 1 Fuss dto.</i> . . . . .	125	—
<i>salicifolia</i> . . . . .	1	30	<i>Steckling</i> . . . . .	10	—
<i>subcærulea</i> . . . . .	7	—	<i>imbricata</i> . . . . .	—	—
<i>spectabilis</i> . . . . .	5	—	<i>Cunninghami, Steckling</i> . . . . .	10	—
<i>species ulicina</i> . . . . .	—	—	<i>Arbutus Andrachne seratifolia</i> . . . . .	2	—
<i>species candicans</i> . . . . .	—	—	<i>canariensis</i> . . . . .	2	—
<i>Nro. 1 fol. longissimis</i> . . . . .	3	—	<i>chinensis</i> . . . . .	2	—
2 <i>undulæifolia</i> . . . . .	5	—	<i>crispa</i> . . . . .	1	30
3 <i>fol. triangu-</i>	—	—	<i>nepalensis</i> . . . . . fl. 4 bis	6	—
<i>laris</i> . . . . .	5	—	<i>procera, fr.</i> . . . . . fl. 2 bis	3	—
<i>stricta</i> . . . . .	1	—	<i>myrthifolias</i> . . . . .	—	—
<i>suaæcolens</i> . . . . .	1	—	<i>mucronata (Pernetia)</i> . . . . .	1	30
<i>sulcata</i> . . . . .	1	30	<i>tomentosa</i> . . . . .	—	30
<i>tamariscina</i> . . . . .	—	—	<i>unedo, fr.</i> . . . . .	—	30
<i>thegonocarpa</i> . . . . .	2	30	<i>fl. rubro</i> . . . . .	1	30



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Ardisia grenulata</i> , w. . . . . fl. 1 bis	1 30	<i>Azalea sinensis coccinea</i> . . . . .	15
<i>humilis</i> , w. . . . .		<i>Banksia Baueri</i> . . . . .	15
<i>Aristolochia saccata</i> , w. . . . .		<i>æmula</i> . . . . .	
<i>spec. brasil. w.</i> . . . .	1 30	<i>Hügelii</i> . . . . .	
<i>Asclepias carnosæ (Hoya) w.</i> . . . .	1	<i>Brownii</i> . . . . .	25
<i>sylvestris</i> . . . . .		<i>dryandroides</i> . . . . .	12
<i>Aster argophyllus (moschatus)</i> . . . .	1 30	<i>ericæfolia</i> fl. 1. 30 kr. bis	10
<i>sericeus</i> . . . . .	— 30	<i>ferruginea</i> ? . . . . .	6
<i>Astelia Banksii</i> . . . . .		<i>grandis</i> . . . . .	
<i>Astrapæa Wallichii</i> , w. . . . .	2	<i>integrifolia stark</i> . . . . .	6
<i>Azalea indica alba</i> . . . . . fl. 1 bis	5	<i>ilicifolia vera</i> . . . . .	
<i>pleno (Rollisson)</i> . . . . .	6	<i>littoralis</i> . . . . .	4
<i>flore duplice</i> fl. 5 bis	10	<i>media</i> . . . . .	
<i>fol. var.</i> . . . .	20	<i>occidentalis</i> . . . . .	6
<i>macrantha</i> . . . . .	3 30	<i>præmorsa</i> . . . . . fl. 4 bis	8
<i>Campbellii</i> . . . . .	4	<i>quercifolia</i> . . . . .	12
<i>candidissima</i> . . . . .	6	<i>serrata</i> . . . . .	8
<i>coccinea superba</i> . . . . .	6	<i>speciosa</i> . . . . .	10
<i>cœrulescens</i> fl. 1 bis	5	<i>spinulosa</i> . . . . . fl. 1. 30 kr.	4
<i>concolor</i> . . . . .	4	<i>Baueria rubioides</i> . . . . .	30
<i>elata flor. rubro pleno</i>		<i>Baufortia decussata</i> . . . . .	
fl. 6 bis	12	<i>Begonia heracleifolia</i> , w. . . . .	1
<i>Danielsiana</i> fl. 1. 30kr. bis	8	<i>semperflorens</i> , w. . . . .	— 30
<i>floribunda</i> . . . . .	4	<i>Benthamia fragifera</i> , fr. . . . . fl. 1 bis	2
<i>Hendersoni</i> . . . . .	5	<i>Berberis aquifolium (Mahonia) fr.</i> . .	3
<i>Knight's double</i> . . . . .		<i>dulcis</i> , fr. . . . .	5
<i>lateritia</i> fl. 3. 30 kr. bis	10	<i>fascicularis (Mahonia) fr.</i>	
<i>liliiflora (extra)</i> . . . . .	7	fl. 3 bis	15
<i>phœnicea</i> . . . . . fl. 1 bis	5	<i>glumacea (Mahonia) fr.</i> . . . . .	15
<i>phœnicea</i> fl. pleno . . . . .	7	<i>repens (Mahonia) fr.</i> fl. 4 bis	10
<i>purpureo pleno</i> . . . . .	1 30	<i>rotundifolia</i> , fr. . . . .	5
<i>reticulata</i> . . . . .		<i>species Chili</i> , fr. . . . .	7
<i>rosea maculata</i> . . . . .	5	<i>Nepal</i> , fr. . . . .	
<i>Smithi</i> . . . . . fl. 1 bis	5	<i>Bignonia capensis</i> . . . . . 30 kr. bis	1 30
<i>aurantia</i> fl. 1 bis	5	<i>grandiflora</i> . . . . .	1 30
<i>coccinea</i> fl. 1 bis	5	<i>jasminiflora vera</i> . . . . .	5
<i>grandiflora</i> . . . . .	2 30	<i>heterophylla</i> . . . . .	3 30
<i>crimson</i> fl. 1 bis	5	<i>species brasil. w.</i> . . . . .	2 30
<i>bright pink</i> fl. 2 bis	5	<i>pandorea</i> . . . . .	1
<i>fine pink</i> fl. 2 bis	5	<i>Blandfordia grandiflora</i> . . . . .	40
<i>large pink</i>		<i>Boronia alata</i> . . . . . fl. 1 bis	2 30
fl. 2 bis	5	<i>denticulata</i> . . . . . fl. 1 bis	2 30
<i>large pink</i> fl. 2 bis	5	<i>pinnata</i> . . . . .	5
<i>lilac pink</i> fl. 2 bis	5	<i>serrulata</i> . . . . . fl. 2 bis	5
<i>pink (rosea)</i> fl. 1 bis	5	2 species nov. . . . .	5
<i>orange pink</i> fl. 3 bis	5	<i>Bossiaea Colvilli</i> . . . . .	1
<i>purple</i> . . . . . fl. 1 bis	3	<i>heterophylla</i> . . . . .	2
<i>large purple</i> fl. bis	3	<i>linophylla</i> . . . . . fl. 2 bis	3 30
<i>fine white</i> fl. 1 bis	3	<i>microphylla</i> . . . . .	1
<i>fine dark crimson</i> . . . . .	3	<i>obcordata</i> . . . . .	10
<i>light crimson</i> . . . . .	3	<i>scolopendria</i> . . . . .	4
<i>neriiflora grandifl.</i>		<i>spec. nova</i> . . . . .	
fl. 3 bis	7	<i>cordifolia</i> . . . . .	10
<i>elegans</i> fl. 2 bis	5	<i>rufa</i> . . . . .	1
<i>scarlet pink</i> fl. 2 bis	4	<i>Boussingaultia phaselloides</i> , w. . . .	3
<i>speciosa</i> fl. 1 bis	5	<i>Brachysema latifolium</i> . . . . . fl. 2 bis	5
<i>pulchra</i> . . . . .	2	<i>Brugmansia sanguinea (bicolor) (lu-</i>	
<i>pulcherrima</i> . . . . .	2	<i>tea) (Datura)</i> . . . . .	2 30
<i>spectabilis</i> . . . . .	5	<i>Brunia abrotanoides</i> . . . . .	2
<i>surpasse phœnicea</i> . . . . .	6	<i>Budlegia globosa</i> , fr. . . . .	— 30
<i>variegata</i> . . . . . fl. 6 bis	10	<i>madagascariensis</i> . . . . .	1
<i>Waadii</i> . . . . .	4	<i>Buonapartia gracilis (Yucca serati-</i>	
<i>sinensis</i> . . . . . fl. 3 bis	15	<i>folia)</i> . . . . .	10



	fl.	kr.		fl.	kr.
Burchellia capensis	30	kr. bis	Camellia jap. coccinea (conchifl.)		
Burtonia conferta (violacea)	3	30	fl. 1. 30 kr. bis	8	—
sessilifolia			Colvilli	fl. 2. 30 kr. bis	5
Calceolaria bicolor	—	30	rubra	fl. 3 bis	10
crenatiflora (pendula)	—	30	colorata nova	fl. 3 bis	15
excelsa	—	30	compacta	fl. 2 bis	5
diverse andere var. à	—	30	rubra (conco-		
Callitris cupressiformis	5	—	lor)	fl. 4 bis	15
australis	3	—	concinna		
Calothamnus clavatus	2	—	conchiflora nova	fl. 3 bis	5
gracilis	1	30	conspicua (Loddiges)†	7	—
Knightii (robusta)	5	—	corallina	fl. 2 bis	10
longissima	2	30	coronata vera	fl. 3 bis	10
Baxteri	1	30	corra alba	†	
quatrifida	fl. 1 bis	2	cruenta	fl. 1. 30 kr. bis	4
villosa	fl. 1 bis	2	Cryswelliana	†	5
Calythrix glabra	1	—	curvatifolia	fl. 3 bis	10
Camellia coryoides rosea	fl. 2 bis	7	Cuningham. rose waratah		
jap. Adelaide †*)	fl. 5 bis	7	fl. 3 bis	7	—
amabilis (Low)†	30	—	Dæleni	†	4
amplipetala	†	6	dahliasflora ignea	†	6
alba grandiflora	fl. 3 bis	7	rosea	†	6
plena	fl. 1. 30 kr. bis	10	Decandolli	fl. 2 bis	5
simplex	2	30	decora	fl. 2. 30 kr. bis	5
Alnuttii superba	fl. 10 bis	30	delecta	fl. 2 bis	5
althaeasflora	fl. 1. 30 kr. bis	10	delectabilis	†	5
amanta	fl. 3 bis	15	delicatissima	fl. 2 bis	20
agrescia	fl. 3 bis	12	Derbeyana	» 2 bis	5
anemonefl.	fl. 1. 30 kr. bis	10	Donkelaari (Sieboldt)		
alba	fl. 2 bis	5	fl. 3 bis	30	—
micans	fl. 2 bis	5	Dorsetti (rex Georgius)		
Alexandria (perfecta)			(Parthioniana)	fl. 2	15
fl. 3 bis	20	—	dbler var. waratah from		
atrorubens	fl. 2 bis	5	China (Knight)	fl. 2 bis	4
augusta (Dernii)	fl. 2 bis	7	Drummondii	†	8
Bedfordii		2	fl. 4 bis	8	—
belle de Wilhelmshöhe	†	6	dulcis	†	7
belle Henriette	fl. 2 bis	5	fl. 3 bis	7	—
bellina	†	4	Eclipsis (Press)	fl. 2 bis	15
bilobata	†	5	elata	†	12
Birro	†	20	» 5 bis	12	—
blanda		1	Egertonia	» 2 bis	10
blackburnea		2	electa	» 2 bis	5
Bucklyana		2	elegans Chandleri (pul-		
Brownii	†	10	cherrina)	fl. 2 bis	15
Burchelli	†	20	Elisa	» 4 bis	20
Campbelli	†	25	Elphinstoni	fl. 1. 30 kr. bis	3
candidissima (Sieboldt)			excelsa	fl. 2 bis	6
fl. 2 bis	15	—	eximiea	» 2 bis	6
Cantoniana	†	20	exquisita	†	5
Carswelliana	†	20	Fairleyi	» 4 bis	15
Chandleri	fl. 1. 30 kr. bis	15	fasciculata nova	†	7
carnation waratah		2	fimbriata	fl. 1. 30 kr. bis	5
Clarissa	†	12	flammea	fl. 2 bis	5
Cliveana	fl. 2 bis	5	florida	fl. 1. 30 kr. bis	7
Clowesiana	†	7	Floyii	fl. 10 bis	100
coelestina	†	15	Fordii	fl. 3 bis	10
Coletti	†	8	formosa		3
			francofurtensis	fl. 2 bis	20
			Fraserii	fl. 2. 30 kr. bis	5
			Frédéric le grand		
			fl. 10 bis	100	—
			fulgida	fl. 2 bis	4
			gardeniflora	†	4
			Garveyi	fl. 3 bis	12
			Gilliesii	» 3 bis	15

\*) Die mit † bezeichneten Sorten können nur in diesjährigen und vorjährigen Okulationen, wovon letztere bereits schöne Pflanzen gebildet haben, abgegeben werden.



	fl.	kr.		fl.	kr.
Camellia jap. Grunellii	fl. 4 bis	20	Camellia jap. pictoria rosea †		6
Goussoniae	" 2 bis	10	picturata	fl. 2 bis	5
Greyii	" 2 bis	5	plumariae	" 2 bis	5
Harrisoniae †		12	prægnans	" 2 bis	5
Haylocki †	fl. 4 bis	8	preclentissima	" 3 bis	8
helvola	" 2 bis	5	pomponia fl. 1. 30kr. bis		15
Hendersoni †	" 5 bis	20	princeps	fl. 2 bis	5
heteropetala alba †		6	Princesse de Saxe †		6
rubra †		6	punctata	fl. 2 bis	10
Hosacki †	fl. 4 bis	8	major	" 2 bis	20
humilis	" 2 bis	4	Rachel Ruysi †	" 2 bis	4
ignescens	" 2 bis	7	ranunculif. striata †		5
imbricata	" 2 bis	12	Rawsiana (speciosa		
alba	" 3 bis	15	vera)	fl. 3 bis	15
incarnata (buff)			Reevesiana	" 3 bis	10
fl. 1. 30 kr. bis			Regina	" 3 bis	5
incomparabilis fl. 2 bis		5	resplendens	" 3 bis	15
Jamma †		20	Rollini vera	" 2 bis	10
Johnsoni fl. 1. 30kr. bis		3	rosea nova var. from		
Juliana †	fl. 5 bis	10	China	fl. 3 bis	10
Jussieua †		5	Rosetta †	" 6 bis	12
Kellyana †	fl. 5 bis	10	Rossii	" 3 bis	6
King	" 5 bis	25	Rosa mundi	" 3 bis	15
Lady Elconore Camp-			sinensis	" 2 bis	10
bell † fl. 5 bis		15	Rossiana superba		
Grafton † fl. 5 bis		15	fl. 3 bis		8
Lambertia	fl. 4 bis	10	rubescens	" 2 bis	5
Landrethi †		30	rugosissima	" 3 bis	10
latifolia macrantha †			Schrynmakersii		
fl. 3 bis		6	fl. 2 bis		10
Lawrenciana †		30	seratifolia †	" 5 bis	10
Leeana superba fl. 3 bis		15	Schoftiana		3
lepidata †	fl. 3 bis	5	Skirvings Seedling †		
Loudoni †		6	sparmaniana nova fl. 3 bis		7
Mæleniana †			spectabile maculata †		
magnifica	fl. 3 bis	12	fl. 8 bis		20
Manotti †		6	spolusera		230
marmorata		230	Spofforthiana †	fl. 4 bis	8
Martha †	fl. 3 bis	6	Susanna †	" 4 bis	8
Melinetti †	" 2 bis	4	Sweetiana	" 3 bis	6
micropetala †		6	vera	" 3 bis	10
minufa	fl. 2 bis	15	superba		230
mutabilis †		230	superbissima grandissi-		
myrthifolia	fl. 2 bis	7	ma †		6
myrthifolia media †		6	Thompsoni superba †		
nec plus ultra †			Thubacki †		20
Nicholi †	fl. 10 bis	25	Thunbergia	fl. 3 bis	10
nivea (Loddiges) †			Traversi pleniss. fl. 4 bis		10
fl. 3 bis		7	tricolor (Sieboldi)		
nobilissima †	" 2 bis	5	fl. 3 bis		35
ochroleuca (Sieboldi) †			Triphosa †		330
fl. 3 bis		25	triumphans	fl. 2 bis	8
Ottomaniana †			Turnbulliana †		30
Oxonienensis	fl. 3 bis	6	Vandaliana †		4
pæoniiflora fl. 1. 30kr. bis		15	Vandesiana superba †		
Palmaers Carminiae		10	fl. 3 bis		5
perfection fl. 5 bis		25	carnea		
papayeracea fl. 1. 30kr. bis		10	fl. 6 bis		10
Pawlikowsky †		6	variegata fl. 1. 30kr. bis		15
pensillata		2	venosa	fl. 2 bis	5
pendula (Chandler)			venusta	" 2 bis	5
fl. 3 bis		15	virginica	" 2 bis	5
Philadelphica †		30	Waardii †		8



	fl.	kr.		fl.	kr.
Camellia jap. Waldacki +	3	—	Correa Grewillii	fl. 12 bis	25
— " — Walter Scott +	15	—	— Milneri		—
— " — waratah striata	2	30	— pulchella		1 30
— " — Welbankiana fl. 2 bis	10	—	— rufa	fl. 5 bis	10
— " — Weymouriae	5	—	— speciosa	fl. 1. 30 kr. bis	4
— " — Willbrohamiae	6	—	— speciosa major		—
— " — William the fourth +	25	—	Crinum amabile, w.		5
— " — " fl. 10 bis	25	—	— scabrum, w.		—
— " — Woodsii	5	—	Cosmelia rubra, klein		10
— " — Woodsiana	3	—	— species		—
— " — York et Lancaster +	10	—	Cotoneaster microphyllus, fr. fl. 1 bis		1 30
— " — " fl. 3 bis	15	—	— uva ursi, fr. " 1 bis		1 30
— " — Youngii	20	—	Crataegus glabra, fr.		1
— " — maliflora (sas. ros.)	25	—	— nov. sp. Florida, fr.		3
— " — reticulata	2	30	Crotalaria purpurea		1
— " — sasangua albo dupl.	2	30	Crowea latifolia		1 30
Campanula laciniata, fr.	3	30	Canonia capensis		3
— " — verbenifolia (Sieboldt) fr.	3	—	Cupressus lusitan. elegans		8
Canarina campanula	2	—	— australis	fl. 2 bis	3
Candolea Hügelii	1	—	— pendula, stark		5
Canna iridiflora	1	—	— sempervirens	30 kr. bis	2
— " — lutea	1	—	Curcuma longa, w.		2
Cassia ligustrina	1	—	Curculigo recurvata, w.		1 30
Cassuarina diverse sp. a	1	—	Cycas revoluta, w.		5
Castanospermum australe	10	—	Cyclamen coum		1
Ceanothus ovatus fr.	— 30	—	— persicum		1
Cerissa myrthifolia	— 30	—	Cytisus Weldenii	fl. 1. 30 kr. bis	3
Chamaedorea Shideana, w.	1	30	— canariensis		1
Chamaerops excelsa, w.	1	30	— racemosus		2 30
— " — humilis	2	—	— latifolius		5
Cheiranthus cheiri fol. var.	1	—	— spinosus (Spartium)		5
Chironia grandiflora	1	—	— argenteus		2 30
— " — trinervia	1	30	— Webbiana (Genista)		—
Chlidanthus fragrans	2	—	Daphne caecorum majus		1 12
Chorizema cordata (Manglisii)	7	—	— collina fol. var.		—
— " — Henchmani	2	30	— Dauphin	fl. 1 bis	3 30
— " — illicifolia	— 30	—	— indica	" 1 bis	2 30
— " — ovata	3	—	— fol. var.		1 30
— " — Rhombea	— 30	—	— fl. rabro		5
— " — spartioides	—	—	Datura arborea	30 kr. bis	1 30
— " — coccinea (Hügelii)	—	—	— sanguinea (Brugmansia, bi-		2 30
Chymocarpus pentaphyllus (Tropae-	2	—	— color, lutea)		—
— " — olum	—	—	Daviesia acicularis		6
Citriobatus multiflorus	3	—	— cordata		18
Citrus, diverse Sorten fl. 1. 30 kr. bis	3	—	— corymbosa fl. 1. 30 kr. bis		3
— " — sinensis (immerblühend)	3	—	— juncea		5
— " — " fl. 1. 30 kr. bis	3	—	— juniperina		5
Clematis florida fl. pl., fr.	10	—	— latifolia		—
— " — bicolor (Sieboldt) fr.	15	—	— mimosoides	fl. 1 bis	2 30
— " — azurea grandif. (S.) fr.	1	30	— 2 species		2
Clethra arborea	1	30	— squarrosa		—
— " — fol. var. 30 kr. bis	1	30	— ulicina	fl. 1 bis	2
— " — feruginea (mexicana)	4	—	Dietes bicolor (Iris)		45
Clerodendron paniculatum, w.	3	30	Deutzia scabra, fr.	fl. 1 bis	2
— " — speciosissimum, w.	7	—	— corymbosa, fr.		3
Clianthus puniceus, fl. 1. 30 kr. bis	6	—	— species, fr.		3 30
Clivia nobilis	1	—	Digitalis canariensis		1
Clusia pulchella	1	—	— sceptum		1 30
Coburgia incarnata	1	—	Dillenia scandens		— 30
Coleonema pulchra	1	—	Dillwynea conferta		1
Cobretum macrophyllum, w.	10	—	— ericifolia		1
Cordyliné australis	15	—	— floribunda		1
Correa ferruginea +	15	—	— glycinefolia		7



	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Dillwynia parvifolia</i> . . . . .	1	30	<i>Erica albens</i> . . . . .	1	12
<i>rudis</i> . . . . .	1	—	<i>ampullacea</i> . . . . .	—	—
<i>species fl. speciosis fl. 5 bis</i>	10	—	<i>alopecuroides</i> . . . . .	1	—
<i>diverse à</i> . . . . .	2	30	<i>anthina</i> . . . . .	—	—
<i>Diosma amœna</i> . . . . .	1	—	<i>andromedæflora rubra</i> . . . . .	2	—
<i>ciliaris</i> . . . . .	—	30	<i>Andrewsiana</i> . . . . .	5	—
<i>corymbosa</i> . . . . .	2	—	<i>arborescens</i> . . . . .	1	—
<i>fragrans (spectosa) 30 kr. bis</i>	1	30	<i>arbusciata</i> . . . . .	1	—
<i>capitata</i> . . . . .	1	30	<i>archeria</i> . . . . .	2	—
<i>ericoides</i> . . . . .	—	30	<i>ardens</i> . . . . .	2	30
<i>purpurea</i> . . . . .	1	—	<i>aristata-major</i> . . . . .	—	—
<i>Diplolena Dampieri</i> . . . . .	50	—	<i>Aristella</i> . . . . .	—	—
<i>Doranthus excelsa</i> . . . . .	20	—	<i>assurgens</i> . . . . .	1	—
<i>Dracæna Draco, stark, w.</i> . . . .	18	—	<i>australis</i> . . . . .	1	—
<i>esculenta, w.</i> . . . .	8	—	<i>baccans</i> . . . . .	1	—
<i>Dracophyllum secundum</i> . . . . .	—	—	<i>bandonia</i> . . . . .	—	—
<i>Dryandra armata</i> . . . . .	12	—	<i>Banksia purpurea</i> . . . . .	1	—
<i>Baxteri</i> . . . . .	15	—	<i>alba</i> . . . . .	—	—
<i>floribunda</i> . . . . .	8	—	<i>Beaumontia</i> . . . . .	—	—
<i>formosa</i> . . . . .	10	—	<i>bicolor</i> . . . . .	1	—
<i>nervosa, stark</i> . . . . .	45	—	<i>blanda</i> . . . . .	1	—
<i>nivea</i> . . . . .	12	—	<i>Bonplandia</i> . . . . .	1	30
<i>tenuifolia</i> . . . . .	15	—	<i>Boweania</i> . . . . .	1	30
<i>platifolia</i> . . . . .	12	—	<i>carnicula</i> . . . . .	2	—
<i>Dyckia remotiflora</i> . . . . .	fl. 2 bis	3 30	<i>cerinthoides</i> . . . . .	2	—
<i>Elæocarpus cyanens</i> . . . . .	3	—	<i>magna</i> . . . . .	—	—
<i>Elichrysum maritimum</i> . . . . .	1	—	<i>canaliculata</i> . . . . .	1	30
<i>maeranthum</i> . . . . .	5	—	<i>Cavendishiana</i> . . . . .	—	—
<i>proliferum 30 kr. bis</i>	1	—	<i>cinera, fr.</i> . . . . .	—	30
<i>spectabile</i> . . . . .	1	30	<i>Cliffordia</i> . . . . .	—	—
<i>Stæhelina</i> . . . . .	1	30	<i>colorans</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>Embothrium speciosissimum (Telo-</i>	—	—	<i>congesta</i> . . . . .	—	—
<i>pea)</i> . . . . .	50	—	<i>comosa-alba</i> . . . . .	—	—
<i>Enkianthus quinqueflorus</i> . . . . .	15	—	<i>conferta</i> . . . . .	1	30
<i>reticulatus</i> . . . . .	—	—	<i>conspicua</i> . . . . .	1	—
<i>Epacris campanulata</i> . . . . .	fl. 2 bis	7	<i>Conventrya</i> . . . . .	1	30
<i>cercæflora</i> . . . . .	fl. 3 bis	10	<i>costata superba</i> . . . . .	1	30
<i>crassifolia</i> . . . . .	—	—	<i>crinita</i> . . . . .	3	30
<i>grandiflora</i> . . . . .	fl. 2 bis	5	<i>crucata</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>heteronema</i> . . . . .	fl. 1 bis	5	<i>cubica minor</i> . . . . .	—	—
<i>impressa</i> . . . . .	fl. 2 bis	7	<i>curviflora rubra</i> . . . . .	—	—
<i>juniperina</i> . . . . .	2	—	<i>Dabæcia, fr. (Menziesia)</i> . . . . .	—	30
<i>microphylla</i> . . . . .	—	—	<i>fl. albo, fr.</i> . . . . .	1	—
<i>nivalis</i> . . . . .	fl. 2 bis	7	<i>daphnoides</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>ovalifolia</i> . . . . .	fl. 2 bis	4	<i>declinata</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>ouosmæfl. vera</i> . . . . .	fl. 7 bis	15	<i>delecta</i> . . . . .	—	—
<i>paludosa</i> . . . . .	» 1 bis	3	<i>densa</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>pulchella</i> . . . . .	2	—	<i>denticulata</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>pungens</i> . . . . .	2	—	<i>depressa (nana)</i> . . . . .	—	—
<i>sparsa</i> . . . . .	3	—	<i>rubra</i> . . . . .	fl. 2 bis	3
<i>species</i> . . . . .	—	—	<i>dickromata</i> . . . . .	—	—
<i>variabilis</i> . . . . .	fl. 2 bis	7	<i>dicksoniana</i> . . . . .	—	—
<i>Epigæa repens, fr.</i> . . . . .	2	30	<i>Doneana</i> . . . . .	—	—
<i>Epimedium macranthum, (grandiflo-</i>	—	—	<i>drosseroides</i> . . . . .	2	—
<i>run) Sieboldi, fr.</i> . . . . .	2	30	<i>dumosus</i> . . . . .	2	—
<i>bifolium, fr.</i> . . . . .	—	—	<i>echiiflora purpurea (penæa)</i> . . . . .	2	—
<i>Muschianum, fr.</i> . . . . .	—	—	<i>superba</i> . . . . .	—	—
<i>violaceum, fr.</i> . . . . .	—	—	<i>elata</i> . . . . .	—	—
<i>Erica acuminata</i> . . . . .	1	30	<i>elegans</i> . . . . .	—	—
<i>longiflora</i> . . . . .	2	30	<i>epistomea</i> . . . . .	—	—
<i>acuta</i> . . . . .	1	30	<i>Ewerana superba</i> . . . . .	—	—
<i>Aitonina</i> . . . . .	3	30	<i>eximea</i> . . . . .	—	—
<i>Aitonina hybrida</i> . . . . .	—	—	<i>expansa</i> . . . . .	—	—



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Erica exudans</i> . . . . .		<i>Erica palustris</i> . . . . .	1 30
<i>exurgens</i> fl. 1. 30 kr. bis	2 30	<i>paniculata alba</i> . . . . .	—
<i>fastigiata lutescens</i> . . . . .	3 30	<i>pellucida minor</i> . . . . .	—
<i>ferruginea</i> . . . . .	5 —	<i>perlata</i> . . . . .	—
<i>filamentosa</i> . . . . .	3 —	<i>persoluta alba</i> . . . . .	1 —
<i>fimbriata</i> . . . . .	1 30	<i>rubra</i> . . . . .	1 —
<i>formosa</i> . . . . .	2 —	<i>perspicua</i> . . . . .	1 30
<i>Fresenii</i> . . . . .	—	<i>pumila</i> . . . . .	2 —
<i>gelida</i> . . . . .	1 —	<i>petiolaris</i> . . . . .	2 —
<i>gemifera</i> . . . . .	—	<i>petiveria hirsuta</i> . . . . .	1 30
<i>globosa</i> . . . . .	1 —	<i>physoides</i> . . . . .	—
<i>glomerata</i> . . . . .	—	<i>praegnans</i> . . . . .	1 30
<i>gnaphaloides</i> . . . . .	1 30	<i>praestans</i> . . . . .	—
<i>gracilis</i> 30 kr. bis	1 —	<i>primuloides</i> . . . . .	2 30
<i>globosa</i> . . . . .	1 —	<i>princeps</i> . . . . .	3 30
<i>grandiflora</i> . . . . .	1 30	<i>stricta</i> . . . . .	—
<i>grandinosa</i> . . . . .	—	<i>propendens</i> . . . . .	1 30
<i>halicacaba</i> . . . . .	2 —	<i>pubescens</i> 30 kr. bis	1 —
<i>Hartnelli</i> . . . . .	3 30	<i>major</i> . . . . .	1 —
<i>hirta</i> . . . . .	1 —	<i>purpurea</i> . . . . .	2 —
<i>hispidula</i> . . . . .	1 30	<i>pura</i> . . . . .	1 —
<i>Humei</i> . . . . .	1 30	<i>pygmaea</i> . . . . .	1 30
<i>hyacinthoides</i> . . . . .	2 —	<i>pyramidalis</i> . . . . .	1 30
<i>hybrida</i> 30 kr. bis	1 —	<i>radiata discolor</i> . . . . .	2 —
<i>herbacea, fr.</i> . . . . .	— 30	<i>recurvata</i> . . . . .	1 30
<i>ignescens</i> . . . . .	1 —	<i>retorta</i> . . . . .	—
<i>incarnata</i> . . . . .	1 —	<i>Rinziana (Massonii hybr.)</i> . . . . .	—
<i>infundibuliformis</i> . . . . .	3 30	<i>rosea</i> . . . . .	1 30
<i>intertexta</i> . . . . .	2 —	<i>rubens</i> . . . . .	—
<i>Irbyana</i> . . . . .	—	<i>ruber calyx</i> . . . . .	2 —
<i>Juliana</i> fl. 1. 30 kr. bis	2 30	<i>sanguinea</i> . . . . .	2 30
<i>jasminiflora</i> . . . . .	—	<i>Savillea</i> . . . . .	1 30
<i>nana</i> . . . . .	—	<i>Schanonia hybrida</i> . . . . .	—
<i>Lambertia</i> . . . . .	—	<i>Schanonia</i> . . . . .	2 —
<i>Lawsonia</i> . . . . .	—	<i>Sebana coccinea</i> . . . . .	1 30
<i>laxa</i> . . . . .	—	<i>fusca</i> . . . . .	1 30
<i>linea superba</i> fl. 1. 30 kr. bis	2 30	<i>seratifolia</i> . . . . .	—
<i>linaeoides</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Sparmania</i> . . . . .	1 30
<i>longiflora</i> . . . . .	1 30	<i>sparsa</i> . . . . .	1 30
<i>longipedunculata</i> . . . . .	— 30	<i>speciosa</i> . . . . .	1 30
<i>mamosa coccinea</i> . . . . .	1 30	<i>spiralis</i> . . . . .	1 30
<i>pallida</i> . . . . .	1 30	<i>splendens</i> fl. 2 bis	3 —
<i>purpurea</i> . . . . .	1 30	<i>Sprengelii</i> . . . . .	—
<i>melanthera</i> . . . . .	1 —	<i>spuria</i> . . . . .	1 —
<i>Massonii</i> . . . . .	5 —	<i>stellata</i> . . . . .	2 —
<i>melaestoma</i> . . . . .	1 30	<i>suaveolens</i> . . . . .	2 —
<i>metuliflora bicolor</i> . . . . .	2 —	<i>sulphurea</i> . . . . .	1 —
<i>mirabilis</i> . . . . .	2 —	<i>Swainsoniana</i> . . . . .	3 —
<i>monadelphæ</i> fl. 1 bis	2 —	<i>taxifolia</i> . . . . .	1 30
<i>monsoniana</i> . . . . .	1 30	<i>tenuiflora carnea</i> . . . . .	—
<i>montana</i> . . . . .	—	<i>tetragona</i> . . . . .	2 —
<i>mosehata</i> . . . . .	1 30	<i>tetralix fr.</i> . . . . .	— 30
<i>mucronata</i> . . . . .	—	<i>tenella</i> . . . . .	—
<i>multumbelliflora</i> . . . . .	1 30	<i>Thunbergia</i> . . . . .	2 —
<i>mutabilis</i> . . . . .	—	<i>transparentis</i> fl. 1 bis	2 —
<i>nidularia</i> . . . . .	1 30	<i>tricolor</i> . . . . .	3 —
<i>nudiflora</i> . . . . .	1 —	<i>elegans</i> . . . . .	—
<i>obata var. rosea</i> . . . . .	2 30	<i>hybrida</i> . . . . .	—
<i>obcordata</i> . . . . .	—	<i>impressa</i> . . . . .	—
<i>odorata</i> . . . . .	2 —	<i>superba</i> . . . . .	4 —
<i>odora rosea</i> . . . . .	—	<i>var.</i> . . . . .	4 —
<i>olula</i> . . . . .	1 30	<i>trossula</i> . . . . .	1 —
<i>orbicularis</i> . . . . .	1 30	<i>tumida magna</i> fl. 2 bis	3 —



	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Erica uhria</i> . . . . .	1	—	<i>Gardoequia multiflora</i> . . . . .	3	30
<i>pillosa</i> . . . . .	1	—	<i>Gastrolobium bilobum</i> . . . . .	2	—
<i>speciosa</i> . . . . .	2	30	<i>retusum</i> . . . . .	1	30
<i>undulata</i> . . . . .	2	30	<i>Garrya elliptica</i> , masc. fr. . . . .	—	—
<i>ureccularis</i> . . . . .	1	—	<i>Genista alba</i> . . . . .	—	30
<i>ventricosa</i> . . . . .	3	—	<i>Gesneria barbata</i> , w. . . . .	2	—
<i>carnea</i> . . . . .	3	—	<i>allogaphylla</i> , w. . . . .	2	—
<i>coccinea</i> . . . . .	3	—	<i>Cooperi</i> , w. . . . .	2	—
<i>superba</i> . . . . .	3	—	<i>Douglasi</i> , w. fl. 1 30 kr. bis	2	30
<i>vernalis</i> . . . . .	1	30	<i>faucialis</i> , w. . . . .	—	—
<i>verticillata vera</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	—	<i>new spotted</i> , Tweedie, w. . . . .	—	—
<i>vestita alba</i> . . . . .	3	30	<i>spicata</i> , w. . . . .	2	30
<i>coccinea</i> . . . . .	4	—	<i>splendens</i> , w. . . . .	2	—
<i>fulgens</i> fl. 1. 30 kr. bis	3	30	<i>stricta</i> , w. . . . .	—	—
<i>viridiflora</i> fl. 1 bis	1	30	<i>verticillata</i> , w. . . . .	2	30
<i>Walkeria rubra</i> . . . . .	2	—	<i>Gladolus Adelaide</i> . . . . .	3	—
<i>viscaria hybrida</i> . . . . .	—	—	<i>Elisa</i> . . . . .	3	—
<i>Westfalenga</i> . . . . .	—	—	<i>floribundus</i> . . . . .	1	—
<i>Willmoriana</i> . . . . .	1	30	<i>Hannibal</i> . . . . .	3	—
<i>Eriostemon buxifolium</i> fl. 10 bis	15	—	<i>inflatus</i> . . . . .	3	—
<i>cuspidatum</i> . . . . .	15	—	<i>Miss Penrose</i> . . . . .	3	—
<i>salicifolium (Crowe latif.)</i>	1	30	<i>natallensis, (psitacinus)</i> . . . . .	—	30
<i>Erythrina crista galli</i> fl. 2. 30 kr. bis	6	—	<i>Norma</i> . . . . .	3	—
<i>major</i> . . . . .	3	—	<i>Phœbus</i> . . . . .	3	—
<i>corallodendron</i> , w. . . . .	3	30	<i>ramosus</i> . . . . .	25	—
<i>laurifolia</i> . . . . .	2	—	<i>spatulatus</i> . . . . .	1	—
<i>Erodium incarnatum</i> . . . . .	1	—	<i>Stephanie</i> . . . . .	3	—
<i>Eucaliptus diverse species</i> à . . . . .	1	30	<i>Gloxinia candida</i> , w. . . . .	1	30
<i>Eugenia australis</i> 30 kr. bis	1	30	<i>caulescens</i> , w. . . . .	—	30
<i>elliptica</i> . . . . .	1	—	<i>Gnaphalium eximeum</i> . . . . .	3	—
<i>trinervis</i> . . . . .	—	—	<i>Gnidia lævigata</i> . . . . .	1	12
<i>Euphorbia Bryoni</i> , w. . . . .	1	30	<i>imbricata</i> . . . . .	1	12
<i>pulcherrima</i> , w. . . . .	3	—	<i>pinifolia</i> . . . . .	2	—
<i>jacquiniflora (fulgens)</i> w. . . . .	1	30	<i>radiata</i> . . . . .	—	—
<i>splendens</i> , w. . . . .	2	30	<i>Gompholobium ericoides</i> fl. 4 bis	7	—
<i>Eutaxia Baxteri</i> . . . . .	1	—	<i>grandiflorum</i> . . . . .	6	—
<i>myrtilifolia</i> 30 kr. bis	1	—	<i>latifolium</i> . . . . .	6	—
<i>pungens</i> . . . . .	1	12	<i>lanatum</i> . . . . .	1	30
<i>Eutrepheus angustifolius</i> . . . . .	—	—	<i>longifolium</i> . . . . .	6	—
<i>Evonymus jap. fol. v. alb. fr.</i> . . . . .	1	—	<i>polymorphum</i> fl. 5 bis	20	—
<i>aureis. fr.</i> . . . . .	1	30	<i>pungens</i> . . . . .	6	—
<i>Francoa appendiculata, fr.</i> . . . . .	—	30	<i>species N° 6</i> . . . . .	—	—
<i>ramosa, fr.</i> . . . . .	1	—	<i>tenellum</i> . . . . .	6	—
<i>Fuchsia baccularis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>tomentosum</i> . . . . .	—	—
<i>Atkinsonii</i> . . . . .	1	—	<i>virgatum</i> . . . . .	—	—
<i>conica</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Goodenia lævigata</i> . . . . .	1	—
<i>fulgens (tuberosa)</i> . . . . .	5	—	<i>Gordonia paniculata</i> . . . . .	—	—
<i>globosa</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Lasianthus</i> . . . . .	2	—
<i>major</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Grevillea acanthifolia</i> fl. 1 bis	3	—
<i>gracilis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>concinna</i> . . . . .	7	—
<i>Groomiana</i> . . . . .	1	—	<i>Drummondii</i> fl. 4 bis	8	—
<i>longiflora</i> 30 kr. bis	1	—	<i>pumicea</i> . . . . .	8	—
<i>mutabilis</i> 30 kr. bis	1	—	<i>planifolia</i> . . . . .	—	—
<i>microphylla</i> 30 kr. bis	1	30	<i>Manglesii</i> fl. 4 bis	12	—
<i>recurvata</i> 30 kr. bis	1	—	<i>linearis incarnata</i> . . . . .	—	—
<i>Smith's grandiflora</i> . . . . .	1	—	<i>longifolia</i> . . . . .	—	—
<i>Thomsoniana</i> 30 kr. bis	1	—	<i>Baueri</i> . . . . .	1	—
<i>Galardia picta, fr.</i> . . . . .	—	30	<i>juniperina</i> . . . . .	1	—
<i>coccinea, fr.</i> . . . . .	1	—	<i>planifolia</i> . . . . .	—	—
<i>Gardenia florida plena</i> . . . . .	1	12	<i>robusta</i> . . . . .	—	—
<i>radicans</i> fl. 1 bis	2	—	<i>rosmarinifolia</i> . . . . .	1	—
<i>Galphimia splendens</i> . . . . .	4	—	<i>sulphurea</i> . . . . .	1	—
<i>Gardoequia Hookeri</i> . . . . .	1	30	<i>Hackea Baxteri</i> fl. 1 bis	3	—



	fl. kr.		fl. kr.
<i>Hackea ferruginea</i> . . . . .	1 30	<i>Kennedyia splendens</i> fl. 4 bis	8 —
latifolia . . . . .	1 30	rubicunda . . . . .	1 —
repanda . . . . .	1 30	<i>Kerria japonica</i> fl. simpl. fr. . . . .	1 —
nitida . . . . .	1 30	<i>Lachnaea purpurea</i> . . . . .	3 —
ruscifolia . . . . .	1 30	<i>Lagerstroemia indica</i> . . . . .	1 30
tuberculata . . . . .	2 —	<i>Lachenalia pendula</i> . . . . .	— 30
<i>Hardenbergia Hügeli</i> . . . . .	— 30	tricolor . . . . .	65 —
<i>Hemerocallis undulata</i> fol. var. fr. . . . .	3 —	<i>Lalage ornata</i> . . . . .	— 30
<i>Helianthemum</i> fl. rubro pleno . . . . .	1 12	<i>Lambertia echinata</i> fl. 1 bis	2 30
<i>Hibbetsonia grandiflora</i> . . . . .	1 —	ericoides fl. 3 bis	10 —
<i>Hibiscus rosa senensis</i> , w. fl. 1 bis	1 30	formosa fl. 1 bis	2 30
splendens fl. 1. 30 kr. bis	60 —	macrophylla ( <i>oleifolia</i> )	8 —
<i>Hovea apiculata</i> ? . . . . .	5 —	fl. 3 bis	12 —
Celsii fl. 2 bis	18 —	inermis fl. 4 bis	10 —
chorizemaefolia, klein . . . . .	4 —	propinqua fl. 7 bis	20 —
elliptica . . . . .	— 30	pinifolia ( <i>Ricinocarpus</i> ) . . . . .	— 30
lanceolata . . . . .	12 —	<i>Lantana camara</i> . . . . .	— 30
latifolia . . . . .	2 30	Sellowi . . . . .	— 30
linearis . . . . .	4 —	<i>Lassianthus Russelianus</i> . . . . .	1 —
longifolia . . . . .	— 30	<i>Lassiopetalum purpureum</i> . . . . .	— 30
mucronata . . . . .	4 —	ferrugineum . . . . .	1 30
pannosa . . . . .	2 —	quercifolium fl. 1 bis	10 —
purpurea . . . . .	4 —	<i>Laurus camphora</i> fl. 2 bis	1 30
trifoliata ( <i>Mirbelia</i> ?) fl. 2 bis	— 30	canella, w. . . . .	1 30
pungens . . . . .	6 —	cascea, w. . . . .	1 30
villosa . . . . .	1 —	cinnamomum, w. . . . .	3 30
<i>Hymenanthera dentata</i> . . . . .	1 12	<i>Latania borbonia</i> , w. . . . .	25 —
<i>Illicium anisatum</i> . . . . .	36 —	<i>Lathyrus Armitageanus</i> , fr. ( <i>Magell.</i> )	2 30
religiosum . . . . .	6 —	<i>Lechnaultia formosa</i> 30 kr. bis	1 —
<i>Imatophyllum Aitoni</i> ( <i>Clivia nobilis</i> ) . . . . .	1 —	oblata 30 kr. bis	2 —
<i>Indigofera australis</i> . . . . .	— 30	<i>Leicosteria formosa</i> . . . . .	— 30
species nova . . . . .	— 30	<i>Leucopogon amplexicaule</i> . . . . .	1 30
<i>Iris fimbriata</i> . . . . .	— 30	lanceolatum . . . . .	1 30
bicolor ( <i>Diets</i> ) . . . . .	— 30	Richei . . . . .	20 —
tenax, fr. . . . .	— 30	<i>Lilium atrosanguineum</i> ; fr. fl. 5 bis	1 30
<i>Ilex species nova</i> . . . . .	2 —	japonicum, fr. . . . .	40 —
<i>Isopogon anthifolius</i> fl. 1 bis	8 —	lanceifolium alb., fr. fl. 15 bis	— 30
latifolius . . . . .	3 30	roseum, fr. klein	40 —
spatulatus . . . . .	— 30	punctatum fr. klein	4 —
speciosus . . . . .	— 30	fl. 15 bis	— 30
species Nro 1. 2. 3. à . . . . .	— 30	tenuifolium, fr. . . . .	— 30
<i>Ixia crocata</i> . . . . .	— 30	<i>Linaria dalmatica</i> . . . . .	3 —
tricolor . . . . .	— 30	<i>Liparia hirsuta</i> fl. 1. 30 kr. bis	1 30
<i>Ixora coccinea</i> , w. . . . .	1 30	sphaerica . . . . .	1 12
<i>Jasminum nepalense</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Loasa lateritia</i> . . . . .	— 30
officinale, fr. . . . .	— 30	<i>Lobelia arguta</i> . . . . .	1 —
Wallichianum, fr. . . . .	— 30	coerulea ( <i>coronopifolia</i> ) . . . . .	1 30
triumphans, fr. . . . .	1 30	puberula . . . . .	2 —
<i>Juniperus drupacea</i> , fr. . . . .	2 30	violacea fl. 1 bis	2 —
chinensis, fr. . . . .	2 30	salicifolia . . . . .	1 30
recurva, fr. . . . .	2 30	spec. nov. Edinb. . . . .	— 30
<i>Kennedyia coccinea vera</i> . . . . .	7 —	Tupa . . . . .	2 30
glabrata fl. 3 bis	1 30	<i>Lonicera japonica</i> . . . . .	— 30
bimaculata 30 kr. bis	1 30	longiflora ( <i>Nintooa</i> ) . . . . .	2 30
latifolia 30 kr. b. . . . .	1 —	<i>Lomatia silaifolia</i> . . . . .	12 —
comptoniana . . . . .	18 —	ilicifolia . . . . .	1 —
inophylla . . . . .	5 —	<i>Luculia gratissima</i> fl. 6 bis	15 —
macrophylla fl. 3 bis	3 —	<i>Lychnis Bungeana</i> . . . . .	2 —
Maryattae . . . . .	1 —	<i>Lyonsia straminea</i> . . . . .	5 —
nigricans fl. 2 bis	1 30	<i>Lysinema gracilis</i> fl. 5 bis	2 —
prostrata 30 kr. bis	1 —	<i>Magnolia fuscata anonaefolia</i> fl. 2 bis	8 —
obovata 30 kr. bis	1 30	grandiflora . . . . .	— 30
		præcox fl. 3 bis	— 30



	fl.	kr.		
Magnolia pumila, w. . . . .	2	30	Pelargonium augustissimum . . . . .	}
Thomsoni . . . . .	3	—	aurantiacum majus . . . . .	
Marantha Zebrina, w. . . . .	1	30	bluc Beard . . . . .	
Zonale, w. . . . .	1	30	Bonaparte . . . . .	
Marica cœrulea, w. . . . .	2	—	Bradinelly . . . . .	
Maurandia Barclayana . . . . .	—	30	brillant . . . . .	
Melaleuca coronata . . . . .	1	—	Callixton . . . . .	
decussata . . . . .	1	—	canonicus . . . . .	
fulgens . . . . .	1	—	Captain Cook . . . . .	
hypericifolia . . . . .	1	—	carolinæ . . . . .	
pulchella . . . . .	1	—	Catharinæ . . . . .	
thymifolia . . . . .	1	30	Coutarianum . . . . .	
Melodinus scandens, w. . . . .	—	—	Comtesse de Münster . . . . .	
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	2	30	Desfontaineum max.	
Mimulus aurantiacus . . . . .	—	30	diadematum coccineum	
cardinalis . . . . .	—	30	majus . . . . .	
roseus . . . . .	—	30	superbum . . . . .	
Smithi . . . . .	—	30	Diefenbachianum . . . . .	}
Mikania scandens . . . . .	—	30	divergens . . . . .	
Mirbelia Baxteri . . . . .	—	30	diversum . . . . .	
grandiflora fl. 15 bis	45	—	Dives majus . . . . .	
pungens . . . . .	6	—	electum . . . . .	
reticulata . . . . .	1	12	Elisabeth . . . . .	
speciosa . . . . .	—	—	equestre . . . . .	
triternata . . . . .	1	12	Flora . . . . .	
Musa Cavendishi, w. . . . .	50	—	francofurtense . . . . .	
paradisiaca, w. . . . .	—	—	Friderici Guiljelmi . . . . .	
rosacea, w. . . . .	—	—	gem . . . . .	
Myrica quercifolia . . . . .	—	30	glaucois . . . . .	
Myrsine retusa . . . . .	—	30	gracile majus . . . . .	
Myrtus melastomoïdes . . . . .	15	—	grandid. maximum . . . . .	
communis et var. à . . . . .	—	30	Guthianum . . . . .	
tomentosa . . . . .	1	30	Heldiæ . . . . .	
Myoporum macrophyllum . . . . .	3	—	Heldianum . . . . .	
Nepenthes destillatoria, w. . . . .	15	—	Humæi austriacum . . . . .	
Nerium coronarium, w. . . . .	1	30	imitans . . . . .	
Oleander splendens 40 kr.	1	—	imperator maximum . . . . .	
fol. var. . . . .	1	30	intermediæ . . . . .	
Nierembergia calycina . . . . .	1	—	J. Stern . . . . .	
intermedia . . . . .	1	—	Isidorianum . . . . .	
Nuttallia grandiflora fl. 3 bis	5	—	Jacquinianum . . . . .	
Oxylobium arborescens fl. 1 bis	3	—	Rechlowichianum . . . . .	
argenteum (obtusifolium)	5	—	Krakowskyæ . . . . .	
buxifolium fl. 3 bis	8	—	Lampon . . . . .	
capitatum . . . . .	—	—	Lemonianum . . . . .	
lanuginosum fl. 2 bis	4	—	lichtroth (P. Sacml.) . . . . .	
Pultenæa . . . . .	2	30	lilacinum magniflorum . . . . .	
Pæonia, im Gehölz-Cataloge.	—	—	Linæi . . . . .	
Pandanus utilis, w. . . . .	5	—	Lucianum . . . . .	
Passiflora cœrulea, fr. . . . .	—	30	L'onneur de l'Île . . . . .	
diverse species bras. à . . . . .	1	—	Lucifer . . . . .	
edulis, w. . . . .	1	—	Mathildinæ . . . . .	
Kermesina, w. . . . .	1	—	Mazeppa . . . . .	
quatr. Bonapartis, w. . . . .	1	12	meteor . . . . .	
phœnicea, w. . . . .	1	12	Miss Anesley . . . . .	
princeps, w. . . . .	1	—	muthiæ . . . . .	
Wallichiana . . . . .	3	—	Nina . . . . .	
Pelargonium abietinum . . . . .	43	kr. bis fl. 1 30 kr.	Nosegai . . . . .	
Adansoni coccineum . . . . .	—	—	obtabile . . . . .	
Admiral Napier . . . . .	—	—	olympicum . . . . .	
aimabile splendens . . . . .	—	—	pavonium maximum . . . . .	
Almasiæ . . . . .	—	—	princeanum . . . . .	
Anagœon . . . . .	—	—	pulcherinum novum . . . . .	

48 kr. bis fl. 1 30 kr.



		fl.	kr.
<i>Pelargonium pulcherinum</i> verum	48 kr. bis fl. 1 30 kr.		2 30
<i>purpureum obscurum</i>			5 —
<i>Queen of Sheba</i>			—
<i>radiatum puniceum</i>			—
<i>red Knight</i>			—
<i>retigerum</i>			15 —
<i>Rochlederiae</i>			45 —
<i>roscum blandum</i>			2 30
<i>rubens</i>			5 —
<i>Russels Phoebe</i>			5 —
<i>scentillens magnifl.</i>			5 —
<i>Servesiae</i>			10 —
<i>Sidoniae</i>			45 —
<i>Splenianum</i>			6 —
<i>Statira</i>			12 —
<i>Stern's Heinrich</i>			5 —
<i>Albertine novum</i>			—
<i>superb. grandifl.</i>			60 —
<i>Sweetianum</i>			5 —
<i>Sylveri</i>			3 —
<i>Tasmani</i>			1 —
<i>Thuribii</i>			1 —
<i>Thorape</i>			1 30
<i>tigrinum</i>			30 —
<i>tumidum</i>			1 —
<i>Vestris</i>			—
<i>Vesuv</i>			—
<i>tricolor</i>			—
<i>Zeloton</i>			—
<i>Wheelerii</i>			—
<i>Wondelgemiae</i>			—
<i>Peliosanthes tæda</i>	fl. 1 30		30
<i>Penstemon gentianoïdes</i> , fr.	1 12		12
<i>argutum</i>	1 30		30
<i>latifolium</i> , fr.	3 —		—
<i>Murrayanum</i> , fr.			—
<i>speciosum</i> , fr.			—
<i>Persoonia linifolia</i> fl. 1 bis	2 —		—
<i>species</i>			—
<i>nova</i>			—
<i>Petrophylla (S Isopogon)</i>			—
<i>Petunia hybrida</i>	— 30		30
<i>violacea</i>	— 30		30
<i>Phlox amena</i> , fr.	— 24		24
<i>Drummondii</i>	1 —		—
<i>nivalis</i>	— 24		24
<i>setacea</i>	— 24		24
<i>Phoenix dactylifera</i> , w.	2 30		30
<i>Leonensis (Fulchironia)</i> ; w.	40 —		—
<i>farinifera</i> , w.			—
<i>Phormium tenax</i> fl. 1 bis	5 —		—
<i>Phytica ericoides</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>myrthifolia</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>pumosa</i> fl. 1 bis	2 —		—
<i>Physianthus albens</i>	1 30		30
<i>Physiobolium elatum</i>			—
<i>Pimelea decussata</i> 30 kr. bis	2 30		30
<i>diosmaefolia</i>	1 30		30
<i>hispida</i>			—
<i>hypericina</i> fl. 2. 30 kr.	5 —		—
<i>intermedia</i>			—
<i>rosea</i>	3 —		—
<i>Pimelea sylvestris</i>			—
<i>Pinus canariensis</i>			5 —
<i>Caramanicae</i>			—
<i>Cedrus Deodara</i> , Klein	5 —		—
<i>Douglasii</i>	15 —		—
<i>Lambertiana</i>	45 —		—
<i>lanceolata</i> , fr. ( <i>Cunninghamia</i> )	2 30		30
<i>Llaveana</i>	5 —		—
<i>longifolia</i>	5 —		—
<i>excelsa</i> , fr.	5 —		—
<i>Menziesii</i> fl. 5 bis	10 —		—
<i>monticola</i>	45 —		—
<i>Morinda</i>	6 —		—
<i>spectabilis (Webbiana)</i> fl. 6 bis	12 —		—
<i>Pindraw</i>	5 —		—
<i>Pallasii</i>			—
<i>pichta</i>			—
<i>Sabini</i>	60 —		—
<i>Smithi</i>	5 —		—
<i>palustris</i>	3 —		—
<i>pinæa</i>	1 —		—
<i>Piptanthus nepalensis</i> , fr.	1 —		—
<i>Pittosporum Tobira</i> 30 kr. bis	1 30		30
<i>undulatum</i>	— 30		30
<i>fol. var.</i>	1 —		—
<i>Platilobium obtusangulum</i>			—
<i>formosum</i>	4 —		—
<i>parviflorum</i>	5 —		—
<i>triangulare</i> fl. 1 bis	2 —		—
<i>Plumbago capensis</i>	— 30		30
<i>Podolobium heterophyllum</i>	2 30		30
<i>ilicifolium</i>	12 —		—
<i>staurophyllum</i>	5 —		—
<i>trilobatum</i>	10 —		—
<i>Polygala cordata</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>Heisteri</i>	1 —		—
<i>latifolia</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>micrantha</i>	1 —		—
<i>oppositifolia</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>Polygonia species</i>			—
<i>Pomaderris andromedaefolia</i>	1 30		30
<i>discolor</i>	1 30		30
<i>rufa</i>	5 —		—
<i>species nova</i> fl. 1 30 kr.	3 30		30
<i>Primula sinensis</i>	— 24		24
<i>alba</i>	— 24		24
<i>Pronaya elegans</i>			—
<i>Prostanthera lasianthos</i>	1 —		—
<i>violacea</i> 30 kr. bis	1 —		—
<i>Pultenæa biloba</i>			—
<i>mucronata</i>	1 30		30
<i>daphnoïdes</i>	1 —		—
<i>flexilis</i>	1 —		—
<i>linophylla</i>	1 —		—
<i>polygalæfolia</i>	2 —		—
<i>obcordata?</i>	2 —		—
<i>stricta</i>	— 30		30
<i>stipularis</i>	2 30		30
<i>subumbellata</i>	1 30		30
<i>vestita</i>	2 30		30
<i>diverse species à</i>	2 —		—
<i>Protea argentea</i>	5 —		—
<i>artemisifolia</i>	3 30		30



	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Protea cynaroides</b> . . . . .	2	30	<b>Rhododendron arboreum</b> <b>Thompsonia</b>		
<b>mellifera</b> . . . . .	2	30	<b>num</b> . . . . .	5	—
<b>purpurea</b> . . . . .	1	30	<b>Nro. 1. 2. 3.</b>		
<b>plumosa</b> . . . . .	3	—	<b>engl. à</b> . . . . .	5	—
<b>Punica granatum</b> . . . . .	1	—	<b>barbatum</b> . . . . .		
<b>rubro pleno fl. 1 bis</b>	3	—	<b>campanulatum fl. 10 bis</b>	20	—
<b>nana fl. 1. 30 kr. bis</b>	4	—	<b>hybridum</b> . . . . .	10	—
<b>Quadria heterophylla</b> . . . . .			<b>cartonii, fr.</b> . . . . .		
<b>Quercus heterophylla</b> . . . . .			<b>caucasicum arboreum, fr.</b>	5	—
<b>Rehmannia sinensis</b> . . . . .	1	—	<b>stramineum, fr.</b>		
<b>Rencalmia nutans, w.</b> . . . . .	1	30	<b>Chamaecistus, fr. fl. 6 bis</b>	12	—
<b>Rhodochiton volubile</b> . . . . .	1	—	<b>Chrysanthum, fr.</b> . . . . .	15	—
<b>Rhododendron anthopogon</b> . . . . .			<b>cinnamomum</b> . . . . .	15	—
<b>arborum fl. 2. 30 kr. bis</b>	25	—	<b>dauricum sempervi-</b>		
<b>album fl. 5 bis</b>	10	—	<b>rens, fr.</b> . . . . .	1	30
<b>alta Clarense</b>			<b>Gowenianum, fr.</b> . . . . .		
<b>fl. 5 bis</b>	15	—	<b>lapponium, fr.</b> . . . . .		
<b>major</b>			<b>ponticum Gogelia-</b>		
<b>fl. 5 bis</b>	15	—	<b>num, fr.</b> . . . . .		
<b>roseum</b> . . . . .			<b>guttatum, fr.</b> . . . . .	10	—
<b>blandum</b> . . . . .	4	—	<b>Lowii, fr. fl. 5 bis</b>	10	—
<b>Buregravea-</b>			<b>multimacula-</b>		
<b>num fl. 4 bis</b>	8	—	<b>tum, fr. fl. 5 bis</b>	10	—
<b>augustum</b>			<b>hyacinthiflorum</b>		
<b>fl. 3. 30 kr. bis</b>	6	—	<b>pl., fr.</b> . . . . .	30	—
<b>Chelsoni</b> . . . . .	3	30	<b>pygmaeum, fr.</b>	2	—
<b>Cunninghami</b>			<b>Sternianum, fr.</b>		
<b>fl. 5 bis</b>	30	—	<b>Zeylanicum</b> . . . . .		
<b>Delenanuu</b> . . . . .			<b>Ribes glutinosum, fr.</b> . . . . .	1	30
<b>elegantissi-</b>			<b>malvaceum, fr.</b> . . . . .	1	12
<b>num fl. 5 bis</b>	10	—	<b>divaricatum, fr.</b> . . . . .	1	12
<b>excelsum</b> . . . . .	4	—	<b>sanguineum, fr.</b> . . . . .	1	—
<b>fulgidum</b> . . . . .	4	—	<b>speciosum, fr.</b> . . . . .	1	12
<b>grandissimum</b>	7	—	<b>Ricinocarpus pinifolius</b> . . . . .	20	—
<b>lacteolum</b> . . . . .			<b>Rœlla ciliaris</b> . . . . .	30	kr. bis
<b>magnificum</b>			<b>Rondeletia speciosa, w.</b> . . . . .	20	—
<b>fl. 5 bis</b>	10	—	<b>Salvia leucantha</b> . . . . .	30	—
<b>magniflorum</b> . . . . .			<b>splendens</b> . . . . .	30	—
<b>new whitei</b> . . . . .			<b>chamaedrifolia</b> . . . . .	1	—
<b>nobleannm</b>			<b>Sanseveria Marylesii</b> . . . . .	1	30
<b>fl. 5 bis</b>	30	—	<b>Saracenia flava</b> . . . . .	6	—
<b>phœniceum</b> . . . . .			<b>purpurea</b> . . . . .	6	—
<b>pictum novum</b>	5	—	<b>variolaris</b> . . . . .	6	—
<b>princeps fl. 5 bis</b>	10	—	<b>Saxifraga ligulata</b> . . . . .	1	30
<b>Rollissoni</b> . . . . .	65	—	<b>pyramidalis</b> . . . . .	1	—
<b>roseum verum</b>	15	—	<b>Schotia latifolia, w.</b> . . . . .		
<b>Russelianum</b>	3	30	<b>Scilla peruviana</b> . . . . .	1	—
<b>ver. sup.</b>			<b>Scottia dentata</b> . . . . .	5	—
<b>Smithi fl. 3 bis</b>	8	—	<b>Sedum sempervivoides</b> . . . . .	1	—
<b>album</b>			<b>Sieboldti</b> . . . . .	1	12
<b>fl. 3 bis</b>	5	—	<b>Selago Gillesii, w.</b> . . . . .		
<b>elegans</b>			<b>Siningia Helleri, w.</b> . . . . .	1	30
<b>fl. 5 bis</b>	10	—	<b>violacea, w.</b> . . . . .	3	—
<b>novum</b>			<b>Silene flos cuculi fl. pleno, fr.</b>	1	—
<b>fl. 3 bis</b>	10	—	<b>laciniaia</b> . . . . .	1	30
<b>superbissimum</b>			<b>Sisirinchium grandiflorum</b> . . . . .	1	30
<b>superbum</b> . . . . .	5	—	<b>Sollya heterophylla</b> . . . . .	30	kr. bis
<b>venustum</b> . . . . .			<b>Soulangia rubra (Phyllica)</b>	1	12
<b>fl. 5 bis</b>	30	—	<b>Spartium multifl. incarnatum</b>	1	—
<b>Wiltonianum</b>			<b>Spiraea argentea, fr.</b> . . . . .	1	30
<b>fl. 4 bis</b>	6	—	<b>vaccinifolia, fr.</b> . . . . .	2	—
<b>pulchrum</b> . . . . .	10	—	<b>Sparmania africana</b> . . . . .	30	kr. bis







	fl.	kr.	
Oncidium divaricatum . . . . .	25	—	hend in circa 20—30 Sorten, wo-
Ornithidium coccineum . . . . .	5	—	runter diverse Catasetum, Cattleya,
Peristeria elata . . . . .	15	—	Cyrtopodium, Maxillaria, Oncidium,
Sarcanthus rostratus . . . . .	5	—	Stanhopea u. dgl.
Xylobium squalens . . . . .	5	—	
Zygopetalon Mackaii . . . . .	7	—	Eine andere Sammlung in 20
maxillaria . . . . .	12	—	Sorten von Mexico, ebenfalls ohne
			Namen.
ferner:			
Eine Sammlung Orchidæen von			Die Preise beider Sammlungen
Brasilien, und ohne Namen, beste-			werden auf Anfragen mitgetheilt.



## Georginen oder Dahlien.

Ein Sortiment von circa 375 der prachtvollsten englischen Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten des verwichenen Jahres enthaltend, blühte bei Abfassung dieses Verzeichnisses noch nicht vollkommen genug, um eine befriedigende Beschreibung der Sorten hierbei anfügen zu können. Es wird demnach zu Ende des nächsten December-Monates ein eigenes gedrucktes Preiss-Verzeichniss über Georginen gratis ausgegeben.



## Pflanzen in grösserer Anzahl.

Die allgemeiner beliebten Pflanzen, wie: Acacien, Azalea indica und Azaleen des freyen Landes, Camellien, Dillwyneen, Epacris, Ericen, Pelargonien, Rhododendron arboreum var und Rhododendron des freyen Landes, Orangen-Bäumchen, Georginen u. a. m. werden in grösserer Anzahl cultivirt; es können diese daher, nach den natürlichen Umständen verschieden assortirt, in Massen von 12 bis 100 Stück zu verhältnissmässig billigeren Preissen geliefert werden.